



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
EDITAL 03/2023



Realização:



CADERNO DE QUESTÕES

CARGO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DATA: 02/07/2023

HORÁRIO: das 08 às 12 horas

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE QUESTÕES

- ☒ Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ☒ As questões estão assim distribuídas:
 - LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
 - LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: 11 a 20
 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50
- ☒ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ☒ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta escrita grossa**.
- ☒ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10.

Arqueólogos encontram dois crânios operados – um medieval e outro de 3500 anos atrás

01 Dois grupos de pesquisadores trabalhando em áreas diferentes encontraram restos mortais em
02 condições, de certa forma, similares. O primeiro grupo investigava crânios originados entre os séculos 6 e 8,
03 achados na Itália, na Necrópole Lombarda de Castel Trosino; já o segundo estava diante de ossos do fim do
04 Idade do Bronze, encontrado em Tel Megiddo, Israel.

05 Um dos ossos italianos tinha modificações incomuns – de uma cirurgia em que a paciente teve o topo
06 do crânio raspado. Ele estava bem preservado, e eram visíveis marcas de corte. E a paciente, uma mulher,
07 com cerca de 50 anos, aparentemente se submeteu de forma voluntária a esse procedimento.

08 Análises microscópicas e de tomografia computadorizada revelaram sinais de pelo menos duas
09 tentativas de raspagem com ferramentas cirúrgicas de metal. Ou seja, a mulher se submeteu ao procedimento
10 mais de uma vez.

11 Enquanto um dos pontos tinha sinais significativos de cicatrização, sugerindo que a cirurgia foi um
12 sucesso e a paciente sobreviveu, o segundo local mostrou que a próxima modificação não terminou tão bem
13 quanto a primeira – dessa vez, os traços de raspagem não cicatrizaram e, portanto, devem ter sido feitos na
14 hora da morte.

15 O crânio israelense de 3.500 anos tinha uma característica similar: um buraco quadrado, evidenciando a
16 tentativa de realizar uma forma antiga de cirurgia cerebral. O cirurgião removeu um pedaço quadrado de cerca
17 de 3 centímetros do osso frontal do crânio, aparentemente fazendo vários cortes paralelos e sulcos e depois
18 arrancando pedaços soltos do crânio, que foram encontrados entre os restos do esqueleto.

19 Os pesquisadores acreditam que o paciente estava vivo durante a operação. Segundo eles, a cor e o
20 chanfro das bordas do buraco mostram que o corte foi feito em osso vivo, tomando cuidado para não perfurar
21 o tecido que recobre o cérebro. Contudo, já que não existem sinais de crescimento ósseo pós-operatório,
22 parece provável que o paciente tenha morrido ou durante a cirurgia ou logo após.

23 Ambos os esqueletos foram enterrados ao lado de alguém: a mulher foi enterrada com um homem,
24 provavelmente seu esposo; já o jovem “israelense” foi colocado ao lado de um irmão. Análises permitiram
25 identificar que os irmãos dele também sofreram com doenças crônicas e problemas de desenvolvimento.

26 O tipo de cirurgia aplicada em ambos os casos é conhecida como trepanação. É um procedimento que
27 envolve perfurar, cortar ou raspar o crânio, para tentar abrir um buraco na cabeça. Essas cirurgias ocorreram
28 entre povos antigos em todo o mundo, incluindo na Era Medieval, mas é relativamente raro encontrar
29 evidências de trepanação no Oriente Médio.

30 A hipótese dos pesquisadores do crânio israelense é de que as condições econômicas e o status social
31 do falecido tenham lhe proporcionado mais recursos para combater sua doença – o que teria dado acesso à
32 cirurgia. Depois que um irmão morreu, o outro pode ter procurado a cirurgia de crânio em uma tentativa de
33 aliviar seus sintomas debilitantes, mas sem sucesso.

34 O estudo das posições do túmulo e do corpo mostra que um dos irmãos morreu na transição entre a
35 adolescência e a idade adulta, e foi enterrado de um a três anos antes do outro. Depois do fracasso cirúrgico
36 de seu irmão, que devia ter seus 21 anos ou mais, o já falecido foi exumado para que os dois pudessem ser
37 enterrados juntos, sob sua casa – uma prática comum na área durante a Idade do Bronze.

38 A mulher, curiosamente, também parecia vir de posição privilegiada. Os bens postos dentro do túmulo
39 incluíam um broche de bronze, pente e filamentos de ouro, indicando riqueza. Por causa desse possível posto
40 de elite, os pesquisadores descartaram que a trepanação tenha sido uma forma de punição. O caso foi,
41 provavelmente, uma tentativa voluntária, planejada e recorrente de obter um resultado terapêutico.

42 A razão exata para a realização das cirurgias é difícil de apontar. Enquanto no caso israelense pode ter
43 sido uma terapia de último recurso para aliviar as dores do paciente, o caso italiano ainda é inconclusivo.

01. É possível inferir, a partir do texto, que, no caso dos esqueletos encontrados no Oriente Médio,
- (A) talvez os irmãos tivessem problemas genéticos comuns.
 - (B) as enfermidades deles não tinham qualquer relação entre si.
 - (C) a enfermidade só acometeu dois dos irmãos israelenses.
 - (D) o pai foi certamente o responsável pela transmissão genética.
 - (E) a mãe foi certamente a responsável pela transmissão genética.
02. É possível afirmar, a partir da leitura do primeiro e do segundo parágrafos do texto, que
- (A) as duas equipes de pesquisadores chegaram aos mesmos resultados de pesquisa.
 - (B) os fósseis encontrados em Israel, por serem mais antigos, estavam em piores condições.
 - (C) as condições eram, de certo modo, semelhantes, ainda que de épocas afastadas.
 - (D) as equipes de pesquisadores encontraram fósseis em estágios iguais de conservação.
 - (E) as duas equipes de pesquisadores chegaram a resultados diferentes de pesquisa.
03. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal dele é:
- (A) A descoberta de dois crânios de períodos históricos distintos, em diferentes lugares.
 - (B) A preservação de dois crânios de períodos históricos distintos, em diferentes lugares.
 - (C) A descoberta de dois crânios numa Necrópole na Itália e também em Tel Megiddo, Israel.
 - (D) O emprego do mesmo tipo de cirurgia em dois crânios de períodos históricos distintos.
 - (E) O enterro dos restos mortais de dois irmãos que moravam em Israel, no Oriente Médio.
04. O uso de formas linguísticas, tais como: “aparentemente” (linha 07); “parece provável” (linha 22) e “provavelmente” (linha 24), confere, ao longo do texto,
- (A) um sentido de expectativa.
 - (B) um sentido de desejo.
 - (C) um sentido de prognóstico.
 - (D) um sentido de variabilidade.
 - (E) um sentido de hipótese.
05. Sobre os crânios israelense e italiano, é possível afirmar que
- (A) os dois procedimentos foram bem sucedidos, no caso do crânio italiano.
 - (B) a paciente italiana, após o segundo procedimento, foi enterrada junto ao marido.
 - (C) a cor e o chanfro das bordas do buraco do crânio israelense indicam morte.
 - (D) a paciente italiana realizou pelo menos dois procedimentos cirúrgicos, mas sem ficar clara a razão.
 - (E) os dois irmãos foram inicialmente enterrados juntos porque eram nobres e ricos.
06. Levando-se em conta o trecho “aparentemente se submeteu de forma voluntária a esse procedimento” (linha 07), julgue os itens abaixo:
- I. O pronome ‘se’ deve vir após a forma verbal ‘submeteu’;
 - II. O item gramatical ‘a’ deve ser acentuado com acento grave;
 - III. O vocábulo ‘voluntária’ é acentuado porque termina em ditongo oral átono.
- Marque a opção CORRETA:
- (A) Somente o item I está correto.
 - (B) Somente o item II está correto.
 - (C) Somente o item III está correto.
 - (D) Todos os itens estão corretos.
 - (E) Todos os itens estão incorretos.
07. A palavra abaixo que é acentuada exatamente pela mesma regra de “Necrópole” (linha 03) é:
- (A) visíveis (linha 06).
 - (B) microscópicas (linha 08).
 - (C) crânio (linha 15).
 - (D) evidências (linha 29).
 - (E) Médio (linha 29).
08. A partir do trecho “A hipótese dos pesquisadores do crânio israelense é de que as condições econômicas e o status social do falecido tenham lhe proporcionado mais recursos para combater sua doença” (linhas 30 e 31), julgue os itens abaixo:
- I. O pronome ‘lhe’ pode também vir, hifenizado, após a forma verbal ‘tenham’;
 - II. O pronome ‘lhe’ pode também vir, hifenizado, após a forma verbo-nominal ‘proporcionado’;

III. A troca da forma verbal ‘combater’ por ‘o combate’ exige obrigatoriamente que o trecho seja assim reescrito: “para o combate à sua doença”.

Marque a opção CORRETA:

- (A) Somente o item I está correto. (D) Todos os itens estão corretos.
(B) Somente o item II está correto. (E) Todos os itens estão incorretos.
(C) Somente o item III está correto.

09. A partir do trecho “[...] o que teria dado acesso à cirurgia” (linhas 31 e 32), julgue os itens abaixo:

- I. O pronome ‘o’ retoma o trecho “as condições econômicas e o status social do falecido tenham lhe proporcionado mais recursos para combater sua doença”;
II. O acento grave se justifica porque a palavra ‘acesso’ exige a preposição ‘a’ e o substantivo feminino ‘cirurgia’ admite a anteposição o artigo feminino ‘a’;
III. A locução verbal ‘teria dado’ indica de um ponto de vista semântico que a ação descrita está na esfera do hipotético.

Marque a opção CORRETA:

- (A) Somente o item I está correto. (D) Todos os itens estão corretos.
(B) Somente o item II está correto. (E) Todos os itens estão incorretos.
(C) Somente o item III está correto.

10. A paráfrase para o trecho “Contudo, já que não existem sinais de crescimento ósseo pós-operatório, parece provável que o paciente tenha morrido ou durante a cirurgia ou logo após” (linhas 21 e 22) que mais preserva o sentido original e mantém a correção gramatical é:

- (A) No entanto, como não há sinais de crescimento ósseo pós-operatório, provavelmente o paciente morreu ou durante a cirurgia ou logo após.
(B) Sobretudo porque não existem sinais de crescimento ósseo pós-operatório, afirma-se que o paciente tenha morrido ou durante a cirurgia ou logo após.
(C) Malgrado o paciente ter morrido ou durante a cirurgia ou logo após, não haviam sinais de crescimento ósseo pós-operatório.
(D) Apesar de não existir sinais de crescimento ósseo pós-operatório, o paciente deve ter morrido ou durante a cirurgia ou logo após.
(E) Não obstante a não existência de sinais de crescimento ósseo pós-operatório, pode-se afirmar que o paciente tenha morrido ou durante a cirurgia ou logo após.

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

11. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Conforme dispõe a Lei nº 8.112/1990, a posse deverá ocorrer no prazo de:

- (A) 30 contados da publicação do ato de provimento.
(B) 20 dias contados da publicação do ato de provimento.
(C) 60 dias contados da publicação do ato de provimento.
(D) 15 dias contados da publicação do ato de provimento.
(E) 45 dias contados da publicação do ato de provimento.

12. Marque a opção que, de acordo com a Lei nº 8.112/1990, NÃO é um requisito para a investidura em cargo público:

- (A) Nacionalidade brasileira.
(B) Gozo dos direitos políticos.
(C) Quitação com as obrigações militares e eleitorais.
(D) Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
(E) Idade mínima de 21 anos.

13. A Lei nº 8.112/90 trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Para os efeitos desta lei, servidor é:
- (A) O cidadão eleitor.
 (B) A pessoa legalmente investida em cargo público.
 (C) O jovem aprendiz.
 (D) O empregado contratado por particular.
 (E) O indivíduo inscrito em conselho profissional.
14. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, recebe o nome de:
- (A) indenização. (D) ajuda de custo.
 (B) gratificação. (E) licença.
 (C) vencimento.
15. A vacância ocorre quando o cargo público é desocupado, isto é, se torna vago. Com base nessa informação, marque qual das opções abaixo corresponde a uma situação da qual NÃO decorrerá a vacância do cargo público:
- (A) exoneração. (D) falecimento.
 (B) demissão. (E) férias.
 (C) aposentadoria.
16. No que diz respeito ao regime disciplinar previsto pela Lei nº 8.112/90, marque a opção que indica a penalidade disciplinar que deverá ser aplicada por escrito, no caso de inobservância de dever funcional previsto em lei, quando não se justifique imposição de penalidade mais grave ao servidor:
- (A) advertência. (D) cassação de aposentadoria.
 (B) suspensão. (E) destituição de cargo em comissão.
 (C) demissão.
17. João, jovem interessado na carreira de servidor público da União, foi indagar sua colega de faculdade Maria a respeito das regras aplicáveis à validade do concurso público no Brasil. Para responder corretamente ao que foi perguntado por João, Maria deve afirmar que:
- (A) o concurso público pode ter validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez.
 (B) o concurso público pode ter validade de até 1 ano, mas não se admite prorrogação.
 (C) o concurso público pode ter validade de até 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez.
 (D) o concurso público pode ter validade de até 2 anos, não sendo possível nenhuma prorrogação.
 (E) o concurso público não possui prazo de validade.
18. Para efeitos da Lei nº 8.112/1990, “a _____ é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”. Marque a opção que preenche CORRETAMENTE o espaço da mencionada assertiva:
- (A) remoção. (D) recondução.
 (B) redistribuição. (E) reintegração.
 (C) substituição.
19. É um dos deveres do servidor, expressamente previsto na Lei nº 8.112/1990:
- (A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
 (B) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando forem manifestamente ilegais.
 (C) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
 (D) Recusar fé a documentos públicos.
 (E) Aceitar comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

20. Marque a opção que completa corretamente a seguinte assertiva:

“Estágio Probatório: período de _____, contados a partir da data de início do efetivo exercício, no qual se avalia a aptidão e a capacidade apresentada pelo servidor para o desempenho das funções relativas ao cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado”. (disponível em: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/manual-do-servidor/servidor-ativo/6-estagio-probatorio-eestabilidade/estagio-probatorio>. Acesso em 21/03/2023).

- (A) 12 meses. (D) 36 meses.
 (B) 24 meses. (E) 48 meses.
 (C) 18 meses.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017 aprovou o novo código de ética da enfermagem que determina os princípios fundamentais, direitos, deveres, proibições e penalidades dos profissionais de enfermagem. Relacione a coluna 1 à coluna 2 de acordo com a referida resolução:

- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Direitos
2. Penalidades
3. Proibições
4. Deveres
5. Princípios Fundamentais | ()
()
()
()
() | Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética.
A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. |
|--|---------------------------------|--|

Assinale a opção com a sequência CORRETA:

- (A) 5; 3; 4; 1; 2 (D) 1; 3; 4; 2; 5
 (B) 2; 5; 4; 3; 1 (E) 3; 5; 2; 4; 1
 (C) 4; 1; 3; 5; 2

22. De acordo com o protocolo de atenção básica à saúde da mulher (BRASIL, 2016), devem ser desenvolvidas ações de promoção do cuidado em saúde que possam garantir os direitos sexuais na perspectiva da autonomia das mulheres sobre seu corpo. Algumas condutas são adotadas pela equipe multiprofissional e algumas são prioritárias do médico/enfermeira a fim de oferecer à mulher vítima de violência uma assistência integral. Das condutas relacionadas abaixo, todas são realizadas por qualquer profissional da equipe multiprofissional, EXCETO:

- (A) Identificar se a situação de violência é recorrente ou não (violência de repetição).
 (B) Identificar sinais de alerta de violência como início tardio do pré-natal, parceiro(a) demasiadamente atento(a), controlador(a) e que reage se for separado(a) da mulher, infecção urinária de repetição (sem causa secundária encontrada), dor pélvica crônica
 (C) Orientar as mulheres sobre a importância de registrar a ocorrência para sua proteção e da família, respeitando, todavia, sua opinião e seu desejo.
 (D) Detectar situação de vulnerabilidade.
 (E) Preencher a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada a partir da suspeita ou da confirmação da situação de violência.

23. Analise as assertivas abaixo, no que diz respeito às responsabilidades do Técnico de Enfermagem no Centro Cirúrgico e marque o item CORRETO:

- I. Verificar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos;
- II. Conferir o funcionamento da iluminação da Sala Operatória;
- III. Preencher adequadamente os impressos relacionados ao procedimento cirúrgico (conforme as normas institucionais) e fixar no prontuário;
- IV. Controlar materiais, compressas e gases, em auxílio ao instrumentador cirúrgico, como fator de segurança do paciente;
- V. Notificar ao enfermeiro, caso haja algum defeito em equipamentos, materiais e instrumental cirúrgico.

- (A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
- (B) As assertivas I, II e IV estão incorretas.
- (C) Todas as assertivas estão corretas.
- (D) Apenas a assertiva V está correta.
- (E) Todas as assertivas estão incorretas.

24. Pacientes adultos com cateteres vesicais permanentes têm necessidades de cuidados especiais, como medidas de prevenção de infecções e manutenção do fluxo desobstruído de urina, as quais devem ser promovidas pela enfermagem. Com base no exposto, marque a opção CORRETA:

- (A) Os clientes podem compartilhar o recipiente para medição de urina, não havendo risco de contaminação cruzada.
- (B) A técnica estéril é contraindicada para coleta de amostra de urina em sistema fechado de drenagem.
- (C) O acúmulo de urina na sonda não representa risco de refluxo de urina para a bexiga.
- (D) O dobramento ou clampeamento da sonda, por longo período, é permitido.
- (E) A higiene perineal de rotina deve ser realizada de acordo com a política da instituição e após defecação ou incontinência fecal.

25. A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) tem por finalidade promover uma redução rápida e significativa da mortalidade na infância. Ela orienta sobre como avaliar sinais e sintomas de desidratação. São sinais de desidratação grave, EXCETO:

- (A) Olhos fundos.
- (B) Pulso cheio.
- (C) Não consegue beber ou bebe mal.
- (D) Letargia ou inconsciência.
- (E) Sinal da prega: a pele volta muito lentamente ao normal.

26. Alguns pacientes em pós-operatório apresentam risco de estase venosa devido à natureza das suas cirurgias ou da sua história clínica. São medidas que promovem o retorno venoso e fluxo sanguíneo normais, EXCETO:

- (A) Estimulação de deambulação precoce.
- (B) Aplicação de meias compressivas, conforme prescrição médica.
- (C) Posição do paciente não interfere no fluxo sanguíneo.
- (D) Administração de drogas anticoagulantes, conforme prescrição médica.
- (E) Promoção de uma ingesta hídrica adequada.

27. Destaca-se que cada profissional tem atribuições comuns e específicas na atenção básica de saúde em relação à saúde da criança. De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Saúde da criança, crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2012), são atribuições específicas do técnico:

- () Realizar a avaliação da acuidade auditiva das crianças.
- () Realizar a aplicação da dose vacinal conforme o esquema estabelecido.
- () Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças.
- () Monitorar, notificar e orientar escolares, pais e professores diante de efeitos vacinais adversos.
- () Realizar a aferição da pressão arterial das crianças conforme o preconizado.

Assinale a opção com a sequência CORRETA:

- (A) V, F, V, V, F
- (B) F, F, V, F, V
- (C) V, V, F, V, V
- (D) F, V, V, F, V
- (E) F, V, F, V, F

28. A nutrição enteral (NE) é realizada com o fornecimento de nutrientes no trato gastrointestinal, proporcionando suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico. Os pacientes recebem a fórmula enteral e medicações por sondas. Dos cuidados de enfermagem para evitar complicações no uso de sonda enteral, quanto à oclusão da sonda, julgue os itens abaixo:

- () A sonda deve ser irrigada com 30 ml de água apenas após a administração de medicamentos macerados.
- () Diluir as medicações maceradas.
- () Evite o uso de medicamento macerado, na apresentação líquida do mesmo.
- () Atente-se a informação farmacológica das fórmulas quanto a compatibilidade com as medicações administradas.
- () Não há necessidade em agitar o frasco da fórmula antes da administração.

Assinale a opção com a sequência CORRETA.

- (A) F – F – V – V – F
- (B) F – V – V – V – F
- (C) V – F – F – F – V
- (D) V – V – F – F – V
- (E) F – V – F – V – F

29. Alterações na temperatura do corpo fora da variação usual afetam o ponto de ajuste hipotalâmico. A perda de calor durante a exposição prolongada ao frio sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor, causando a hipotermia. Em relação à hipotermia, marque a opção CORRETA:

- (A) A equipe de enfermagem deve estar atenta aos sinais de pele pálida ou cianótica, pele fria e tremores descontrolados.
- (B) A pressão arterial e a frequência cardíaca não são parâmetros para acompanhar a evolução do paciente com hipotermia.
- (C) A eficácia de ações preventivas para hipotermia não é comprovada.
- (D) A equipe de enfermagem não deve aplicar cobertores de algodão quentes.
- (E) A remoção de roupas ou panos molhados não evita a queda adicional da temperatura corporal.

30. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram o início precoce da vida sexual, com escasso uso de preservativos. Leia as afirmações abaixo sobre a infecção por HPV (papilomavírus humano) e marque a opção CORRETA:

- (A) As infecções por HPV são tipicamente sintomáticas.
- (B) A prevalência é maior em mulheres acima dos 30 anos.
- (C) A existência de vários tipos de HPV e a infecção por um determinado tipo viral impede a infecção por outros tipos de HPV.
- (D) O tabagismo e as deficiências imunológicas, incluindo aquelas causadas pela infecção pelo HIV, desnutrição, cânceres e drogas imunossupressoras são fatores predisponentes para infecção por HPV.
- (E) A imunização para HPV é realizada por meio de vacina quadrivalente (tipos 6, 11, 16 e 18), estando indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 13 a 15 anos. O esquema é composto por duas doses, com intervalo de quatro meses.

31. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi inserida na agenda estratégica dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos Planos Nacionais de Saúde subsequentes para ampliar as possibilidades das políticas públicas existentes. Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo sobre PNPS:

- () Alguns temas prioritários da PNSP são a formação e a educação permanente, a alimentação adequada e saudável, o enfrentamento ao uso abusivo do álcool e de drogas e a promoção da cultura de segurança do paciente.
- () A PNPS tem como objetivo geral promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
- () A cultura da paz e dos direitos humanos é um dos temas transversais da PNPS.
- () Na territorialização, a regionalização é uma diretriz do SUS e um eixo estruturante com o fim de orientar a centralização das ações e dos serviços de saúde e de organizar a Rede de Atenção à Saúde.

Marque a opção CORRETA:

- (A) V; V; F; F
- (B) F; F; V; V
- (C) F; V; V; F
- (D) F; F; V; F
- (E) F; V; F; V

32. A segurança do paciente tornou-se um movimento mundial, exigindo o estabelecimento de uma linguagem própria, pactuada internacionalmente, e que contribua para o processo de comunicação efetiva em saúde. Em 2009, foram padronizadas as terminologias para a Segurança do paciente, denominado *International Classification for Patient Safety*. Entre os conceitos-chave e suas definições abaixo listados, assinale a opção INCORRETA:

- (A) *Near miss* “é o erro que atingiu o paciente”.
- (B) Incidente de Segurança do Paciente (incidente) é o “evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente”.
- (C) Segurança do Paciente é a “redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”.
- (D) Incidente com dano (evento adverso) é um “incidente que resulta em dano ao paciente”.
- (E) Erro “é definido como uma falha em executar um plano de ação como pretendido ou aplicação de um plano incorreto”.

33. Para mobilizar instituições e profissionais da saúde para o desafio de reduzir os riscos associados ao procedimento cirúrgico, são utilizadas diretrizes e listas de verificação (*checklists*) que devem ser aplicadas em três momentos: antes da indução da anestesia, antes da incisão na pele e antes do paciente sair da sala de operação. Relacione a primeira coluna com a segunda, de acordo com os três momentos e as condutas elencadas:

- I. Antes da indução anestésica (*sign in*);
- II. Antes da incisão na pele (*time out*);
- III. Antes do paciente sair da sala de cirurgia (*sign out*).

- () Confirmação do procedimento realizado.
- () Confirmação de todos os membros da equipe, os quais devem se apresentar pelo nome e função.
- () Confirmação do paciente: identidade, sítio cirúrgico, procedimento e consentimento.
- () Verificação de alergias.
- () Conferência, identificação e armazenamento correto de material biológico para análise laboratorial.

Assinale a opção com a sequência CORRETA:

- (A) III; II; I; I; III. (D) III; I; I; III; II.
- (B) I; I; II; II; III. (E) II; I; II; III; II.
- (C) II; III; I; III; I.

34. A saturação de oxigênio arterial é medida de forma indireta por um oxímetro de pulso, dispositivo que possui um emissor de luz e um fotodetector. A equipe de enfermagem deve estar atenta aos cuidados na mensuração da saturação de oxigênio arterial no paciente. Marque a opção INCORRETA:

- (A) Os locais de verificação precisam de uma adequada circulação local e não podem apresentar umidade.
- (B) As unhas artificiais e o esmalte colorido alteram a leitura do oxímetro.
- (C) O lóbulo auricular pode ser utilizado como local de verificação.
- (D) O profissional não necessita higienizar as mãos para manusear o oxímetro de pulso.
- (E) Em caso de paciente obeso deve-se utilizar o dispositivo de uso único, preso com fita adesiva.

35. Na organização da sala de cirurgia, a equipe é responsável por disponibilizar materiais e equipamentos necessários para realização da anestesia e cirurgia. Quanto às recomendações para a organização da sala de cirurgia, é CORRETO afirmar:

- (A) A verificação do procedimento programado e a confirmação do material específico para a cirurgia são responsabilidades restritas do médico.
- (B) A higienização deve ser recomendada para um outro momento, caso a limpeza da sala de cirurgia não esteja adequada.
- (C) Equipamentos básicos como mesa cirúrgica, foco e bisturi elétrico não demandam teste prévio.
- (D) A solicitação do material necessário (caixas de cirurgia) à Central de Material Esterilizado (CME) ou ao Arsenal, deve ser realizada conforme a rotina da instituição.
- (E) A checagem da integridade das embalagens e da validade do material estéril é feita na CME, não precisando ser verificada na sala de cirurgia.

36. No atendimento à gestante no pré-natal de baixo risco, nos protocolos de atenção básica é fundamental o envolvimento de toda a equipe para a assistência integral à gestante. Algumas atividades são desenvolvidas por toda a equipe multiprofissional. Assinale a opção INCORRETA sobre as atividades que são específicas à equipe multiprofissional.
- (A) Planejamento reprodutivo. (D) História nutricional.
 (B) Atenção para as alterações no fundo de útero. (E) Saúde bucal.
 (C) Tabagismo e exposição à fumaça do cigarro.
37. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adota as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto aos cinco momentos para a higienização das mãos, as quais estão relacionadas a seguir, EXCETO:
- (A) Após contato com o paciente.
 (B) Antes do contato com o paciente.
 (C) Após risco de exposição a fluidos corporais.
 (D) Após contato com as superfícies expostas à contaminação.
 (E) Antes da realização de procedimento asséptico.
38. O vírus Zika é um Flavivírus capaz de causar infecção em humanos. O primeiro caso diagnosticado no Brasil ocorreu no ano de 2015, na região Nordeste. Sobre a infecção causada pelo vírus Zika, é INCORRETO afirmar:
- (A) A principal medida de combate à infecção é a prevenção através de vacinação, ações de controle do vetor e medidas protetivas individuais.
 (B) Para casais que desejam a concepção, recomenda-se aguardar até três meses após o surgimento de sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado e dois meses quando for a mulher.
 (C) A microcefalia é o acometimento mais frequente do Sistema Nervoso Central (SNC).
 (D) O vírus pode ser transmitido por meio da picada do vetor *Aedes aegypti* (o mesmo mosquito que transmite dengue, Chikungunya e febre amarela).
 (E) O vírus pode ser transmitido por via vertical e sexual.
39. O usuário com doenças crônicas é, possivelmente, um grande frequentador da Unidade Básica de Saúde, buscando-a por diversas razões. Os protocolos clínicos baseados em evidências são muito úteis ao recomendar o que fazer em cada situação. No caso da ocorrência de uma situação aguda, o usuário NÃO deve ser avaliado quanto:
- (A) Ao uso das medicações prescritas e utilizadas, suas doses e horários.
 (B) À alimentação (recente, eventuais exageros ou dieta muito restritiva).
 (C) À presença de lesões de pele nos membros inferiores.
 (D) Ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.
 (E) Aos episódios de conflitos e outros estresses emocionais.
40. O técnico de enfermagem deve ser capaz de identificar a Lesão por pressão (LPP) e comunicar ao enfermeiro. Para tanto é necessário que seja capaz de identificar o estadiamento em que as LPP se encontram. Analise os itens abaixo sobre os estágios da LPP:
- I. Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura;
 II. Perda total da epiderme, derme e tecido subcutâneo com exposição de ossos, tendões e/ou músculos;
 III. Perda de pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão não pode ser confirmada por estar recoberta por esfacelo ou escara;
 IV. Perda parcial de tecido, envolvendo epiderme e derme. Pode também apresentar-se como flictena fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou serohemático;
 V. Perda total da epiderme e derme. O tecido subcutâneo pode estar visível, sem exposição de ossos, tendões ou músculos.
- Assinale a opção com a sequência CORRETA:
- (A) Estágio 1, estágio 3, estágio 4, estágio 2, LPP não classificável
 (B) Estágio 2, LPP não classificável, estágio 1, estágio 3, estágio 4
 (C) Estágio 3, estágio 4, estágio 1, LPP não classificável e estágio 2
 (D) Estágio 1, estágio 4, LPP não classificável, estágio 2 e estágio 3
 (E) Estágio 2, LPP não classificável, estágio 1, estágio 4 e estágio 3

41. Analise os princípios de cuidado de enfermagem para tratamento de idosos com alterações cognitivas abaixo referidos e julgue os itens como Verdadeiro (V) e Falso (F).

- () A família precisa de suporte e informações.
- () O cuidado deve ser individualizado, para atender as necessidades do idoso.
- () A comunicação, verbal e não verbal, não é afetada nesse agravo.
- () A avaliação das manifestações cognitivas da pessoa idosa devem ser feitas de forma continuada.

Assinale a opção com a sequência CORRETA.

- (A) V – V – V – V
- (B) F – F – F – F
- (C) V – F – V – V
- (D) V – V – F – V
- (E) F – V – V – F

42. A equipe do Consultório de Rua é parte constituinte da Atenção Básica para populações em situações específicas, que integram a Rede de Atenção Psicossocial, no âmbito do SUS. Assim, em relação à dinâmica de trabalho da equipe do Consultório de Rua, é CORRETO afirmar:

- (A) Poderá utilizar as instalações das Unidades Básicas de Saúde do território, quando necessário.
- (B) É constituída por profissionais que atuam de forma fixa.
- (C) É responsabilidade da equipe ofertar cuidados em saúde mental apenas para pessoas em situação de rua que apresentam transtornos mentais.
- (D) Ofertará ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua que não seja usuária de crack, álcool e outras drogas.
- (E) Planejará as ações de cuidado não considerando as diferentes necessidades de saúde.

43. A enfermagem, enquanto equipe de saúde, na Atenção Básica realiza, também, o acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, devendo estar preparada para identificar os fatores de risco relacionados à alimentação, para um adequado controle metabólico e prevenção das complicações. Assim, devem fazer parte dessa abordagem, EXCETO:

- (A) Exame físico.
- (B) Avaliação antropométrica.
- (C) Breve anamnese dos hábitos alimentares.
- (D) Educação em Saúde com enfoque nos hábitos alimentares.
- (E) Prescrição de suplementos alimentares.

44. A vacinação é comprovadamente uma estratégia eficaz para prevenir doenças, interrompendo a circulação do agente causador, reduzindo complicações e óbitos. O SUS, por meio de Calendário Nacional de Vacinação, instrui quanto ao esquema de imunização para a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (atenuada), a Tríplice Viral. Em relação à Tríplice Viral, analise as recomendações abaixo e marque a opção CORRETA:

- (A) O volume da dose é de 0,5 ml e deve ser administrada pela via intramuscular.
- (B) A vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes e crianças abaixo dos seis meses de idade, exceto em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.
- (C) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos três meses após a vacinação.
- (D) Trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem receber 2 (duas) doses de tríplice viral, conforme situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- (E) Pessoas com suspeita de sarampo, caxumba ou rubéola podem ser vacinadas com a tríplice viral.

45. Os sinais vitais são uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de um paciente ou identificar problemas e avaliar a resposta do paciente ao tratamento. Sobre a verificação dos sinais vitais, marque a opção INCORRETA:

- (A) Avaliação dos equipamentos para garantir que eles estejam funcionando corretamente e forneçam resultados precisos.
- (B) A avaliação da dor faz parte dos sinais vitais.
- (C) A posição ideal para verificação da pressão arterial é com o paciente sentado, pernas descruzadas e braços ao longo do corpo.
- (D) Conhecer a variação habitual dos sinais vitais do paciente.
- (E) Registre e comunique os resultados de forma adequada.

46. Quanto à proteção individual do pessoal de laboratório, incluindo limpeza, é recomendado o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender as normas de Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos. Em relação ao uso dos EPIs, identifique a opção INCORRETA:
- (A) O uso de luvas deve ocorrer quando houver manipulação ou possibilidade de contato com material biológico como sangue, tecidos e secreções.
 - (B) Na realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, nas mucosas da face do profissional, deve-se usar apenas a máscara.
 - (C) A utilização de jalecos, aventais, macacões de manga longa durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas, é recomendada.
 - (D) Os protetores de calçados e botas servem como proteção para os pés durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos.
 - (E) Os EPIs devem ser armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para sua imediata substituição, segundo as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano.
47. O prontuário de um paciente é uma fonte de dados valiosa para todos os membros da equipe de saúde. Para tanto, é necessário obedecer às diretrizes legais para o registro em prontuário. Marque a opção INCORRETA sobre um registro legalmente sólido em prontuário:
- (A) Registre todos os fatos de forma precisa, factual e objetiva.
 - (B) Comece cada registro com a data e hora e termine com a sua assinatura e credenciais.
 - (C) Não apague os erros cometidos. Aplique o corretor para não rasurar.
 - (D) Não deixe espaços em branco ou linha sem uma anotação da evolução de enfermagem escrita.
 - (E) Corrija os erros imediatamente.
48. O informe Técnico Operacional de vacinação contra a COVID-19 de 2023 (BRASIL, 2023) apresenta orientações técnicas relativas à vacinação, destacando as precauções na administração da vacina contra COVID-19. Analise os itens abaixo e classifique-os como Verdadeiro (V) e Falso (F).
- () Às pessoas que tiveram exposição recente à COVID-19, recomenda-se o adiamento da vacinação apenas em caso de doenças agudas febris graves, devendo-se aguardar até a resolução do quadro.
 - () Pessoas na comunidade ou em contexto ambulatorial, que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, não devem ser vacinadas no período de quarentena para evitar exposição potencial de profissionais de saúde e dos demais usuários do serviço.
 - () Populações privadas de liberdade com exposição conhecida à COVID-19 e/ou aguardando testes para SARS-CoV-2 podem ser vacinadas, desde que não apresentem sintomas consistentes com a COVID-19.
- Marque a opção com a sequência CORRETA.
- (A) V – F – F
 - (B) F – V – V
 - (C) F – F – V
 - (D) V – V – F
 - (E) F – V – F
49. Para evitar erros de medicação, pode-se executar algumas etapas visando à segurança do paciente, EXCETO:
- (A) Preparar os medicamentos apenas para um paciente por vez.
 - (B) Seguir os certos da administração de medicamentos.
 - (C) Utilizar pelo menos dois identificadores do paciente e rever as alergias do paciente sempre que administrar um medicamento.
 - (D) Interpretar a prescrição com escrita ilegível.
 - (E) Questionar as doses incomumente grandes ou pequenas.
50. De acordo com a RDC nº 50, da ANVISA, no que tange aos aspectos de Biossegurança em ambientes que envolvam coleta de material para exames laboratoriais, como sangue humano, em que a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida, a recomendação que NÃO deve ser incentivada em caso de exposição a agentes biológicos patogênicos é:
- (A) Notificar ao profissional responsável.
 - (B) Encaminhar o acidentado para avaliação médica, vigilância e tratamento.
 - (C) Deve ser realizado o registro desses episódios.
 - (D) Reforçar a adoção de boas práticas de biossegurança.
 - (E) As providências tomadas, junto à pessoa exposta, não devem ser registradas.