



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI  
EDITAL 05/2022



Realização:



# CADERNO DE QUESTÕES

CARGO:  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

DATA: 07/08/2022

HORÁRIO: das 08 às 12 horas

**LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE QUESTÕES**

- ☒ Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ☒ As questões estão assim distribuídas:
  - LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
  - LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20
  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50
- ☒ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ☒ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta escrita grossa**.
- ☒ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10.

### Parlamentares dos EUA enviam carta ao Facebook sobre desinformação russa na plataforma

01 Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo  
02 do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20), expressando preocupação com o que chamaram de  
03 desinformação na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia  
04 pela Rússia.

05 A desinformação é espalhada por meios de comunicação apoiados por Moscou, como RT em Espanol,  
06 entre outros, disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18  
07 outros.

08 “O Facebook falhou continuamente em mostrar que está abordando adequadamente esse problema  
09 para as comunidades de língua espanhola, e o sucesso dos veículos patrocinados pela Rússia em excluir o  
10 ecossistema de informações para falantes de espanhol serve como prova desse fato”, escreveram os  
11 legisladores.

12 “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao  
13 público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades  
14 hispânicas nos Estados Unidos”, dizia a carta.

15 O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando  
16 para acabar com a desinformação em espanhol.

17 “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e  
18 trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas. Quando eles  
19 classificam algo como falso, movemos esse conteúdo para baixo no feed para que menos pessoas o vejam”,  
20 disse o porta-voz Kevin McAlister, que disse que a empresa também estava “aplicando rótulos a editores de  
21 mídia controlados pelo Estado, incluindo aqueles citados na carta”.

22 A carta foi assinada por sete senadores e 14 deputados, muitos deles de estados como Califórnia e  
23 Nova York com populações expressivas de língua espanhola.

BARTZ, Diane. **Parlamentares dos EUA enviam carta a facebook sobre desinformação russa na plataforma**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma/>. Acesso em 24 de abril de 2022

01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é:

- (A) A guerra entre Ucrânia e Rússia e seus desdobramentos político-militares.
- (B) O uso em larga escala de *fake news* pelos russos e por seus aliados.
- (C) A disseminação de narrativas causada pelo uso maciço do Espanhol.
- (D) A desinformação russa na plataforma *Facebook* para usuários de Espanhol.
- (E) A troca de cartas entre senadores norte-americanos e autoridades ucranianas.

02. A palavra ‘ecossistema’ (linha 10) pode ser mais bem substituída, no contexto em que ocorre, por

- (A) biossistema.
- (B) dado.
- (C) sistema ecológico.
- (D) biodiversidade.
- (E) conjunto.

03. Levando em conta a leitura integral do texto, é possível admitir que o efeito de sentido alcançado com o uso do vocábulo ‘invasão’ (linha 03) é de

- (A) de total isenção, uma vez que a autora do texto pode não querer se comprometer com a ideia de guerra.
- (B) de comprometimento, uma vez que a própria autora do texto usa, em outros momentos, a palavra guerra.
- (C) de algum comprometimento, uma vez que a autora do texto opta por selecionar ‘invasão’ e não ‘guerra’.
- (D) de neutralidade, uma vez que é papel da jornalista manter-se afastada dos fatos por ela narrados.
- (E) de parcialidade, uma vez que resta clara a inclinação da jornalista às ações político-militares da Rússia.

04. A partir do trecho “na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia” (linhas 03 e 04), julgue os itens abaixo:

- I. No ‘a’ antes do vocábulo ‘pessoas’, o acento grave, indicador da crase, deve ser utilizado obrigatoriamente;
- II. Na forma verbal ‘têm’, o acento se justifica porque tal forma verbal concorda com o vocábulo ‘pessoas’;
- III. No que toca ao uso do ‘que’, pode-se trocá-lo por ‘as quais’ sem qualquer prejuízo sintático-semântico e coesivo.

Marque a opção CORRETA:

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente o item II está correto.
- (C) Somente o item III está correto.
- (D) Todos os itens estão corretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

05. Levando-se em conta o trecho “Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20)” (linhas 01 e 02), julgue os itens abaixo:

- I. A forma verbal ‘enviou’, no singular, pode ser flexionada também no plural, concordando com ‘de 21 parlamentares’;
- II. As vírgulas entre o nome próprio ‘Mark Zuckerberg’ podem ser suprimidas, sem modificação de sentido;
- III. A troca de ‘presidente-executivo’ pela forma no feminino não traria necessidade de qualquer ajuste no trecho.

Marque a opção CORRETA:

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente o item II está correto.
- (C) Somente o item III está correto.
- (D) Todos os itens estão corretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

06. As palavras abaixo têm a mesma rede de referência no texto, EXCETO:

- (A) ‘Parlamentares’ (título).
- (B) ‘legisladores’ (linha 11).
- (C) ‘Um grupo de 21 parlamentares’ (linha 01).
- (D) ‘membros do Congresso’ (linha 13).
- (E) ‘porta-voz Kevin McAlister’ (linha 20).

07. A paráfrase, para o trecho “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos Estados Unidos” (linhas 12 a 14), que mais se aproxima do sentido original e que mantém a correção gramatical é:

- (A) *A disseminação do vírus dessas narrativas contraria fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos Estados Unidos.*
- (B) *A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a membros do Congresso: que está priorizando às necessidades urgentes das comunidades hispânicas dos Estados Unidos.*
- (C) *A disseminação viral dessas narrativas contrapõe-se fortemente às garantias que o Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos Estados Unidos.*
- (D) *A disseminação viral dessas narrativas contraria fortemente as garantias de que o Meta fez ao público e aos membros do Congresso que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos Estados Unidos.*
- (E) *A disseminação viral dessas narrativas contrastam fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades prementes das comunidades espanholas dos Estados Unidos.*

08. A partir do trecho “disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18 outros” (linhas 06 e 07), julgue os itens abaixo:

- I. O vocábulo ‘a’, antes da palavra ‘carta’, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente ‘carta’ é um complemento direto de ‘coisa’;
- II. O vocábulo ‘a’, antes da palavra ‘carta’, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente ‘carta’ é um complemento indireto de ‘pessoa’;
- III. O vocábulo ‘a’, antes da palavra ‘carta’, está corretamente acentuado, mas poderia, no mesmo contexto, prescindir do acento.

Marque a opção CORRETA:

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente o item II está correto.
- (C) Somente o item III está correto.
- (D) Todos os itens estão corretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

09. A partir do trecho “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas” (linhas 17 e 18), julgue os itens abaixo:

Marque a opção CORRETA:

- I. O pronome ‘que’, antes da forma verbal ‘viola’, se relaciona sintático-semanticamente com a palavra ‘Ucrânia’, que está mais próxima;
- II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque a palavra ‘relacionado’ exige um ‘a’ e a palavra ‘guerra’ admite a anteposição do artigo feminino ‘a’;
- III. A troca de ‘Estamos removendo’ por ‘Removeremos’ não implica mudança de sentido.

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente o item II está correto.
- (C) Somente o item III está correto.
- (D) Todos os itens estão corretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

10. A paráfrase para o trecho “O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol” (linhas 15 e 16) que mantém o sentido original e a correção gramatical é:

- (A) *O Facebook, que agora se chama Meta Platforms FB.O, afirma, em comunicado, que está a trabalhar para acabar com a desinformação em espanhol.*
- (B) *O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O disse em comunicado, que trabalha para acabar com a desinformação espanhola.*
- (C) *O Facebook, também chamado de Meta Platforms FB.O, garante em comunicado que não está medindo esforços para acabar com a desinformação em espanhol.*
- (D) *O Facebook, que é o mesmo Meta Platforms FB.O, afirmou em comunicado que se comprometerá em acabar com a desinformação em espanhol.*
- (E) *O Meta Platforms FB.O, agora chamado de Facebook, disse em comunicado que está trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol.*

## LEGISLAÇÃO DO SUS

11. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, tem-se como objetivo geral “Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais”. Considerando os objetivos específicos, analise os itens abaixo:

- I. Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios;
- II. Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem-viver;
- III. Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e de estratégias inovadoras no âmbito das ações de promoção da saúde;
- IV. Contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrassetoriais com as agendas, somente, internacionais.

Marque a opção CORRETA.

- (A) Somente os itens I e II estão corretos.
- (B) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
- (C) Somente os itens I, II e III estão corretos.
- (D) Somente os itens II e III estão corretos.
- (E) Somente os itens III e IV estão corretos.

12. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, analise a afirmativa a seguir: “Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. Sobre esse trecho, é possível afirmar que se refere à:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços.
- (B) Integralidade de assistência.
- (C) Preservação da autonomia das pessoas.
- (D) Igualdade da assistência à saúde.
- (E) Divulgação das informações.

13. No que se referente aos princípios da Política Nacional de Humanização do SUS, marque verdadeira (V) ou falsa (F):

- ( ) Transversalizar: é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.
- ( ) Indissociabilidade entre atenção e gestão: trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
- ( ) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos: qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, V, V
- (B) F, V, V
- (C) V, F, F
- (D) F, V, F
- (E) V, F, V

14. Contempla as diretrizes da Política Nacional de Humanização, EXCETO:

- (A) Acolhimento.
- (B) Clínica ampliada.
- (C) Cogestão.
- (D) Defesa dos Direitos do usuário.
- (E) Saneamento e meio ambiente.

15. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a opção CORRETA:
- (A) O estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para reduzir a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
  - (B) O incentivo à gestão democrática, participativa e transparente para fortalecer a participação e o controle social de sujeitos, sem considerar as corresponsabilidades, coletividades, instituições e de esferas governamentais e da sociedade civil.
  - (C) A ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis somente nas dimensões política e ambiental.
  - (D) O estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde.
  - (E) O apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde, exceto o incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável.
16. No que se refere ao “Pacto pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão”, marque a opção INCORRETA:
- (A) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
  - (B) A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas exclusivamente nacionais e estaduais.
  - (C) Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local.
  - (D) Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos.
  - (E) São seis as prioridades pactuadas: saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemia; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
17. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios, EXCETO:
- (A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
  - (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
  - (C) Participação da comunidade.
  - (D) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
  - (E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
18. A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No que se referente à portaria, marque verdadeira (V) ou falsa (F):
- ( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre o qual as equipes assumem responsabilidade sanitária.
  - ( ) A Atenção Básica será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
  - ( ) É permitida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, F, F
- (B) V, F, V
- (C) V, V, F
- (D) F, F, V
- (E) F, V, V

19. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção CORRETA que apresenta as responsabilidades comuns a todas as esferas de governo.
- (A) Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.
  - (B) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais.
  - (C) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
  - (D) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
  - (E) Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e aos serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores.
20. Sobre o Pacto pela Vida, considerando as prioridades de atendimento pactuadas entre as esferas governamentais, assinale a opção INCORRETA:
- (A) Saúde do Idoso.
  - (B) Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.
  - (C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
  - (D) Controle do câncer do colo do útero e de mama e redução da mortalidade infantil e materna.
  - (E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. No Brasil, por meio da Portaria nº. 529, de 1º de abril de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), cujo objetivo é contribuir para a qualificação do cuidado nos diversos contextos, inclusive domiciliar. A prevenção de lesões por pressão se configura como prática que deve ser priorizada, considerando que elas causam danos aos usuários, como dores, infecções graves, internações prolongadas e sepse. Sobre a prevenção de Lesões por Pressão, deve-se:
- I. Adotar medidas de higiene e de hidratação da pele;
  - II. Observar a nutrição e a hidratação corporal;
  - III. Orientar a mudança de decúbito no máximo a cada quatro horas;
  - IV. Desencorajar a utilização de superfícies de redistribuição de pressão;
  - V. Evitar movimentos que levem à fricção da pele.
- Marque a opção CORRETA.
- (A) Somente a afirmativa I está correta.
  - (B) Somente a afirmativa V está correta.
  - (C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - (D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
  - (E) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
22. A Lei nº. 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Neste dispositivo legal, em seu 12º artigo, descreve que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio importantes para o cuidado humano. Neste sentido, cabe, especialmente, aos Técnicos de Enfermagem:
- I. Participar da programação da assistência de Enfermagem;
  - II. Executar ações assistenciais de Enfermagem, inclusive as privativas do Enfermeiro;
  - III. Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;
  - IV. Realizar prescrição da assistência de Enfermagem.
- Marque a opção CORRETA.
- (A) Somente a afirmativa I está correta.
  - (B) Somente a afirmativa III está correta.
  - (C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - (D) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
  - (E) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

23. A Segurança do Paciente é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. A correta identificação do paciente é essencial para garantir a segurança durante a permanência em uma instituição de saúde. Sobre a identificação do paciente, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A identificação deve ser realizada na admissão ao serviço por meio de uma pulseira, devendo permanecer durante todo o tempo em que o paciente estiver submetido ao cuidado.
  - (B) Para correta identificação do paciente, deve-se incluir, no mínimo, três identificadores como: nome completo do paciente; nome completo da mãe do paciente; data de nascimento do paciente e número de prontuário do paciente.
  - (C) O serviço de saúde deve definir como identificar pacientes que não possam utilizar a pulseira, tais como: grandes queimados, mutilados e politraumatizados.
  - (D) Deverá ser promovido um rodízio dos membros, de acordo com as necessidades dos pacientes, levando em consideração situações como: edemas, amputações, presença de dispositivos vasculares, dentre outros.
  - (E) Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça.
24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. É considerada grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos e chega a mais de 50% entre idosos (BRASIL, 2014). O rastreamento desse agravo é feito por meio da verificação da pressão arterial. Marque a opção CORRETA.
- (A) A primeira verificação da pressão arterial deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor.
  - (B) Para verificação da pressão arterial, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
  - (C) É recomendado evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 dias precedentes à verificação da pressão arterial.
  - (D) Para verificação da pressão, a câmara inflável deve cobrir, pelo menos, um terço da circunferência do braço.
  - (E) É recomendado, no momento da verificação da pressão arterial, desinflar o manguito lentamente (8 a 15 mmHg/seg).
25. A Influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave (BRASIL, 2017). Sobre a infecção por Influenza, assinale a opção CORRETA.
- (A) O homem é o único reservatório desse vírus.
  - (B) A transmissão direta (pessoa a pessoa) é mais comum e ocorre por meio de gotículas.
  - (C) Não há evidências de transmissão pelo modo indireto, por exemplo, por meio do contato com as secreções.
  - (D) O período de incubação desse vírus é de 1 a 14 dias.
  - (E) A imunidade ao vírus Influenza é adquirida somente por meio de vacinação.
26. Diabetes Mellitus (DM) é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (BRASIL, 2013). Sobre o DM, julgue os itens a seguir:
- I. A apresentação do DM tipo 1 é, em geral abrupta, acometendo, principalmente, crianças e adolescentes sem excesso de peso;
  - II. O DM tipo 1 é causado por processo autoimune;
  - III. O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos;
  - IV. O DM tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina;
  - V. Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, mais severo do que o DM tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez.
- Marque a opção CORRETA.
- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - (B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - (C) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
  - (D) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - (E) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

27. No ano de 2019, foi publicado que o Ministério da Saúde incluiu o Piauí na lista dos 16 Estados com surto ativo de Sarampo:



13/04/22, 10:12

### Autoridades sanitárias não descartam possível surto de sarampo em Teresina

Fonte: <https://cidadeverde.com/noticias/366327/autoridades-sanitarias-nao-descartam-possivel-surto-de-sarampo-em-teresina>

É sabido que o Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda e potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância (BRASIL, 2017). Sobre o Sarampo, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade.
  - (B) A incidência, a evolução clínica e a letalidade são influenciadas pelas condições socioeconômicas, nutricionais e imunitárias.
  - (C) No Brasil, o sarampo é uma doença de notificação compulsória.
  - (D) A transmissão ocorre de forma indireta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
  - (E) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza e manchas de Koplic.
28. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, denominada síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), representam problema de saúde pública relevante na atualidade (BRASIL, 2017). Sobre a infecção por HIV, julgue os itens a seguir:
- I. Os indivíduos infectados pelo HIV, sem tratamento, normalmente evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico;
  - II. O HIV pode ser transmitido apenas pela via sexual (esperma e secreção vaginal) e pelo sangue (via parenteral e de mãe para filho);
  - III. A transmissão vertical (de mãe para filho) pode ocorrer apenas durante a gestação e o parto;
  - IV. O portador da infecção pelo HIV apresenta infecções oportunistas quando agravada a imunodepressão;
  - V. A doença pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção.

Marque a opção CORRETA.

- (A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
  - (B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - (C) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
  - (D) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
  - (E) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
29. A violência interpõe-se como poderosa ameaça ao direito à vida e à saúde da criança e de sua família. No Brasil, as agressões ocupam a quinta causa de óbitos de crianças menores de um ano de idade (BRASIL, 2012). Acerca das formas de expressão da violência, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou incestuosa é quando existe laço familiar ou de responsabilidade entre a vítima e o agressor.
  - (B) A violência sexual comunitária ou extrafamiliar é quando geralmente o agressor é alguém em quem a vítima confia (educadores, profissionais de saúde, colegas, vizinhos, dentre outros).
  - (C) A exploração sexual configura-se como atração erótica por crianças, podendo o pedófilo se satisfazer com fotos, fantasias ou com o ato sexual.
  - (D) A violência sexual ou assédio sexual se expressa por meio de ameaças e chantagens, conversas abertas, exibicionismo, voyeurismo e pornografia.
  - (E) A violência sexual com contato físico se expressa por meio de carícias nos órgãos genitais, tentativas de relação sexual, sexo oral, penetração vaginal e anal.

30. Nos últimos 50 anos, a incidência de Dengue aumentou 30 vezes. No período entre 2002 e 2014, ela se consolidou como um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil, visto que tem aumentado o número de casos e hospitalizações, o agravamento do processo de interiorização da transmissão e a observação de casos graves, sobretudo, entre pessoas em idades extremas (BRASIL, 2017). Sobre a Dengue, assinale a opção INCORRETA.
- (A) É causada por um arbovírus do gênero *Flavivirus*, por meio da picada de fêmeas infectadas de *A. aegypt*.
  - (B) Não é possível transmissão vertical (gestante-bebê) e, tampouco, transfusional.
  - (C) A transmissão compreende dois ciclos: um intrínseco, que sucede no ser humano, e outro extrínseco, no vetor.
  - (D) A suscetibilidade ao vírus da Dengue é universal e a imunidade é permanente para um mesmo sorotipo.
  - (E) É uma doença febril aguda, de início abrupto, associada à dor de cabeça, no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, além de prostração, fraqueza e erupções cutâneas.
31. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. A Sífilis é uma dessas infecções, é bacteriana, sistêmica, de evolução crônica e causada pelo *Treponema pallidum* (BRASIL, 2017). Sobre a Sífilis, assinale a opção CORRETA.
- (A) A transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguínea, entretanto, a transmissão sanguínea é a predominante.
  - (B) A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a gestação, resultando em danos leves para o feto ou para a criança.
  - (C) O contágio é menor nos estágios iniciais da infecção, sendo aumentado gradativamente à medida que ocorre a progressão da doença.
  - (D) As lesões causadas pela Sífilis são bastante sintomáticas e provocam coceira, secreção e inflamação na região.
  - (E) A remissão espontânea da infecção é improvável, sendo necessário tratamento com uso de penicilina.
32. A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. O diagnóstico clínico pode ser considerado na impossibilidade de se comprovar a suspeita por meio de exames laboratoriais (BRASIL, 2017). O diagnóstico laboratorial da Tuberculose pulmonar se dá, na grande maioria dos casos, por meio de exames de escarro. Sobre a coleta de escarro, assinale a opção CORRETA.
- (A) As coletas devem ser realizadas em locais abertos, preferencialmente ao ar livre, privacidade é dispensável neste momento.
  - (B) Deve-se solicitar ao paciente que lave as mãos e higienize a cavidade oral com água antes de entregar o material para coleta.
  - (C) Para a coleta de escarro, é recomendado o uso de pote descartável de plástico transparente com capacidade de 35-50 ml. Devem ser coletados, no mínimo, 20 ml de escarro.
  - (D) No momento de expectorar a secreção no pote, recomenda-se encostar os lábios no pote ou tocar a parte interna com os dedos para proteger a amostra.
  - (E) Deve-se estimular o paciente a repetir os procedimentos para expectoração até alcançar 20 ml. A espuma deve ser levada em consideração para atingir esse volume.
33. A avaliação do estado nutricional da gestante consiste, inicialmente, na tomada da medida do peso e da altura, cuja atribuição é do técnico de enfermagem, para posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC). A obtenção destas medidas deve ser feita com acurácia e responsabilidade, pois os dados coletados fazem parte de importante indicador durante o pré-natal. Sobre os cuidados para obtenção dessas medidas, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Para obter a medida de peso, recomenda-se a utilização de balança eletrônica ou mecânica, desde que se certifique que estas se encontram calibradas e em bom funcionamento.
  - (B) Para obter a medida de peso, recomenda-se que a gestante fique descalça e vestida apenas com avental ou roupas leves; Ela deve subir na plataforma e ficar em pé, com os braços estendidos ao longo do corpo e sem qualquer outro apoio.
  - (C) Para medir a altura, a cabeça deve estar erguida de maneira que a borda inferior da órbita fique no mesmo plano horizontal que o meato do ouvido externo.
  - (D) Para medir a altura, os calcanhares, as nádegas e as espáduas devem se aproximar da haste vertical da balança.
  - (E) Após cada obtenção de medida de peso, a balança deve ser destravada, zerada e calibrada.

Tedros Adhanom, Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou em 11 de março de 2020, que a OMS elevou à pandemia o estado da contaminação, pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A mudança de classificação não se deu pela gravidade da doença, mas pela disseminação geográfica rápida que a COVID-19 tem apresentado (UNA-SUS, 2020).



Esse pronunciamento da OMS, divulgado pela UNA-SUS, reforça a necessidade de se conhecer as medidas de vigilância epidemiológica, adotadas pelo Brasil, para investigação de surtos e epidemias. Sobre este tipo de investigação, responda à questão 34.

34. É sabido que os primeiros casos em epidemias, em uma determinada área, sempre devem ser submetidos à investigação em profundidade. Sobre a investigação de surtos e epidemias, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O principal objetivo da investigação de surtos e epidemias de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
  - (B) É essencial a detecção precoce de surtos e epidemias, para que medidas de controle sejam adotadas, de modo que um grande número de casos e óbitos possa ser prevenido.
  - (C) A investigação de surtos e epidemias não visa contribuir para a descoberta de novos agentes, novas doenças e novos tratamentos, mas amplia o conhecimento sobre elas.
  - (D) Quando da ocorrência de surtos e epidemias, é necessário, inicialmente, verificar se a suspeita diagnóstica inicial se enquadra na definição de caso suspeito ou confirmado.
  - (E) O processo da confirmação de surtos e epidemias envolve conhecer o estado epidêmico, que se caracteriza pela ocorrência de um número infrequente de casos, em um dado momento e lugar.
35. Com a aproximação da equipe de saúde do contexto de vida das famílias, a visita domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de informações e favorece a realização de atividades educativas. Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto (BRASIL, 2012). São considerados principais objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e à sua família:
- I. Escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa de crise vital da família (nascimento de um filho);
  - II. Orientar a família sobre os cuidados com o bebê;
  - III. Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida;
  - IV. Evitar identificar sinais de depressão puerperal;
  - V. Identificar sinais de perigo à saúde da criança.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

36. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019 após casos registrados na China. A doença tem *elevadas taxas de transmissibilidade e sua letalidade é alta*. Acerca das medidas de prevenção de disseminação do vírus e qualquer outro micro-organismo, assinale a opção INCORRETA:
- (A) A transmissão dos micro-organismos no ambiente pode ocorrer por via direta e indireta e são adotadas medidas individuais, coletivas e hospitalares para evitar ou diminuir a disseminação de organismos patogênicos de um indivíduo para o outro.
- (B) A higienização das mãos com água e sabonete pode ser realizada quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais; A utilização de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos.
- (C) O isolamento de pessoas com doenças transmissíveis, a limpeza terminal, a limpeza concorrente e a lavagem das mãos são medidas adotadas em hospitais para evitar a disseminação de organismos patogênicos.
- (D) As medidas de precaução-padrão consistem na higienização das mãos, descontaminação de superfície em presença de sangue ou líquidos corporais, além da vacinação do profissional de saúde.
- (E) As preparações alcoólicas em gel ou em solução podem ser substituídas pela higienização das mãos durante o cuidado de um paciente entre um sítio corporal contaminado para outro limpo.
37. Uma senhora com *Diabetes mellitus* de 59 anos de idade chegou ao serviço de saúde em dúvida quanto a uma receita médica que prescrevia a administração da insulina em seringa de 100UI. Na receita médica constava prescrição de uma dose de 5 unidades de insulina regular (R) e de 15 unidades de insulina NPH diariamente, antes do café da manhã. Sobre a orientação para o preparo da dose, assinale a opção CORRETA.
- (A) A preparação da mistura da insulina NPH e da insulina regular deve ser feita no mesmo frasco. O frasco de insulina deve ser rolado gentilmente entre as mãos para misturá-la antes de aspirar seu conteúdo.
- (B) A mistura das insulinas na mesma seringa é contraindicada, portanto, deve-se utilizar uma seringa para cada insulina prescrita.
- (C) A insulina de ação intermediária (NPH), que possui aspecto turvo e leitoso, deve ser aspirada primeiro. Em seguida, deve ser aspirada a insulina de ação rápida ou ultrarrápida, que possui aspecto límpido e transparente.
- (D) A mesma seringa pode ser utilizada sem levar em conta a ordem de aspiração, porque trata-se de duas insulinas modificadas e não há interferência na ação desejada.
- (E) A insulina regular deve ser aspirada primeiro, assim evitando a possibilidade de entrada de insulina NPH no frasco de insulina regular e a alteração da capacidade dessas insulinas agirem rapidamente em uma outra aplicação.
38. Os riscos ocupacionais inerentes às áreas de saúde estão presentes em hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue, afetando trabalhadores como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A proteção do trabalhador aos riscos ocupacionais no ambiente laboral se faz necessária para evitar acidentes e/ou desenvolvimento de doenças incapacitantes.

Em relação aos riscos relacionados à exposição ocupacional, associe a primeira coluna à segunda.

- |                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| (1) Risco físico      | ( ) | Vírus do HIV, HEPATITE B e lactobacilos.                |
| (2) Risco químico     | ( ) | Organofosforado e ácido sulfúrico.                      |
| (3) Risco biológico   | ( ) | Distúrbio osteomuscular e lesão por esforço repetitivo. |
| (4) Risco acidental   | ( ) | Temperatura extrema e vibração                          |
| (5) Risco ergométrico | ( ) | Equipamento sem proteção e arranjo físico inadequado.   |

Assinale a opção com a sequência CORRETA.

- (A) 3; 2; 5; 1; 4.  
 (B) 2; 1; 5; 3; 4.  
 (C) 4; 2; 3; 1; 5.  
 (D) 1; 3; 4; 2; 5.  
 (E) 3; 1; 5; 2; 4.

39. As cirurgias podem ser classificadas quanto ao potencial de contaminação. Esse potencial é entendido como o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado e deve ser classificado ao final do ato cirúrgico. Em relação às cirurgias, julgue os seguintes itens e a seguir assinale o item INCORRETO:
- (A) Cirurgias limpas são realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, como também na ausência de processo infeccioso e sem falhas técnicas grosseiras.
  - (B) Cirurgias de penetração nos tratos digestivo, respiratório e urinários são consideradas cirurgias limpas.
  - (C) Procedimento cirúrgico de redução de fratura exposta é um exemplo de cirurgia potencialmente contaminada, pois apresenta tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa e com ausência de processo inflamatório e infeccioso.
  - (D) Cirurgias contaminadas são realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação é difícil, devido a presença de processo inflamatório no sítio cirúrgico, mas sem processo infeccioso.
  - (E) Cirurgias abdominais com supuração e colecistectomia por colecistite aguda com empiema são caracterizadas como cirurgias infecciosas.
40. O acesso venoso é a via de administração de medicação diretamente nas veias. A partir dela, é possível fazer medicação em grande quantidade e que pela via oral não seria possível administrar. Em relação ao acesso venoso, são cuidados que devem ser tomados na manipulação pela enfermagem, EXCETO:
- (A) Observar e registrar a presença de sinais de hiperemia, edema e dor.
  - (B) Promover a desinfecção do conector com solução asséptica antes de qualquer manipulação.
  - (C) Realizar curativo estéril com filme transparente para melhor visualização do local de inserção do cateter periférico.
  - (D) Proceder à troca de extensores multivias a cada 5 dias.
  - (E) Manter a permeabilidade do acesso com cloreto de sódio 0,9% antes e após a administração de medicamentos.
41. Um jovem de vinte e um anos de idade com Diabetes mellitus do tipo I, chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomatologia de cetoacidose diabética. O médico prescreveu reidratação parenteral e restauração de eletrólitos.
- 1) Soro fisiológico de 2000 ml para 24 horas;
  - 2) Duas ampolas de 10 ml de NaCl em cada soro fisiológico;
  - 3) Uma ampola de 10 ml de KCl em cada soro fisiológico;
- O técnico de enfermagem deverá realizar o cálculo de gotejamento para infusão da terapia medicamentosa. Calcule o gotejamento aproximado em equipo macrogotas e microgotas e assinale a opção CORRETA.
- (A) 30 gotas e 70 microgotas.
  - (B) 28 gotas e 84 microgotas.
  - (C) 42 gotas e 100 microgotas.
  - (D) 60 gotas e 120 microgotas.
  - (E) 85 gotas e 115 microgotas.
42. Quanto à administração de medicamentos por via subcutânea, é INCORRETO afirmar:
- (A) A absorção da medicação no tecido subcutâneo é mais lenta que na via intramuscular. A via subcutânea é indicada para vacinas, hormônios, anticoagulantes e outras drogas que necessitam de absorção lenta e contínua.
  - (B) O tecido subcutâneo também é conhecido como via hipodérmica e as doses administradas são pequenas variando entre 0,5ml a 1ml. O tempo de ação das soluções é mais rápido na via subcutânea em relação à via intramuscular, devido à maior vascularização.
  - (C) O técnico de enfermagem deve observar a constituição do tecido subcutâneo do paciente para definir o melhor ângulo a ser administrado conforme a agulha disponível. Se a agulha for de 10x5, aplicar em ângulo de 90°; se de 25x7, aplicar em ângulo de 45°.
  - (D) Os locais de aplicação da via subcutânea são a face externa do braço, região glútea, face anterior e externa da coxa, região periumbilical, região escapular, região inframamária e flanco direito ou esquerdo.
  - (E) O técnico de enfermagem deve realizar uma prega no tecido subcutâneo para facilitar sua localização e promover a absorção gradativa do medicamento e, por fim, comprimir o local com algodão seco sem massagear a pele.

43. A enfermagem perioperatória incorpora os cuidados da enfermagem nas três fases do tratamento cirúrgico: pré-operatória, transoperatória e pós-operatória. Acerca das fases perioperatória, julgue os seguintes itens a seguir:
- I. A fase pré-operatória inicia-se no momento em que o paciente toma a decisão por prosseguir com a intervenção cirúrgica e termina com a sua transferência para a mesa cirúrgica;
  - II. O pré-operatório imediato é o período de tempo que decorre desde a véspera da cirurgia até a chegada do paciente ao centro cirúrgico, ou seja, as 48 horas que antecedem a cirurgia;
  - III. Os cuidados no período pré-operatório começam na admissão do paciente. O paciente é orientado quanto ao horário da cirurgia, a tomar o banho e a aplicar clorexidina degermante no local do sítio cirúrgico, bem como retirar prótese dentária;
  - IV. A remoção dos pelos depende da sua quantidade, do local da incisão, do tipo de procedimento e da preferência do cirurgião;
  - V. O primeiro curativo cirúrgico por primeira intenção pode ser realizado pelo técnico de enfermagem, caso haja impossibilidade do enfermeiro assistente realizá-lo.

Assinale a opção que apresenta somente os itens VERDADEIROS.

- (A) I; II; III; IV.
- (B) II, III; IV.
- (C) I; II; V.
- (D) I; III; IV.
- (E) I; II; III; IV; V.

44. De acordo com a Portaria nº 2.048/02, a ambulância é um veículo exclusivo para transporte de doentes. Em relação à ambulância de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, julgue os seguintes itens:
- I. A tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico;
  - II. As ambulâncias são transportes terrestres, aéreos e aquaviários destinados ao tráfego de doentes em estado crítico;
  - III. As ambulâncias devem dispor somente de materiais e de equipamentos básicos de vida;
  - IV. Os veículos são destinados ao atendimento e ao transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou em transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações I; II e IV estão corretas.
- (D) Apenas a afirmação III está correta.
- (E) As afirmações I e III estão erradas.

45. Em relação às recomendações para o suporte básico de vida e para suporte avançado de vida cardiovascular das diretrizes da *American Heart Association* de 2020, leia com atenção as afirmativas:
- I. O início imediato da Ressuscitação Cardiopulmonar por socorristas leigos aumenta as chances de sobrevivência no atendimento pré-hospitalar;
  - II. A administração de epinefrina deve ser realizada, imediatamente, em ritmos não chocáveis;
  - III. O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no suporte avançado de vida;
  - IV. O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial é recomendado em ritmos chocáveis;
  - V. O acesso intraósseo (IO) é aceitável, se o acesso intravenoso não estiver disponível.

Escolha a opção que apresenta apenas afirmativas VERDADEIRAS.

- (A) I; II; III; IV.
- (B) I; III; IV;
- (C) I; II; III; V.
- (D) I; II; V.
- (E) I; II; III; IV; V.

46. O coronavírus é uma doença que causa infecções respiratórias em seres humanos. Diante dos casos apresentados de insuficiência respiratória nos serviços de atenção às urgências, torna-se importante conhecer as alterações no padrão respiratório de uma pessoa infectada. Em relação às alterações no padrão respiratório, associe a primeira coluna à segunda.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) Bradipneia.               | ( ) Movimento respiratório lento, crescente e decrescente com período de apneia.          |
| (2) Taquipneia.               | ( ) Dificuldade respiratória.   |
| (3) Dispneia.                 | ( ) Aceleração do ritmo respiratório e pode ser associado a exercícios, raiva e estresse. |
| (4) Ortopneia.                | ( ) Dificuldade respiratória que ocorre quando a pessoa adota a posição horizontal.       |
| (5) Apneia.                   | ( ) Ocorrência na parada respiratória.  |
| (6) Respiração Cheyne Stokes. | ( ) Frequência respiratória abaixo do normal  |

Escolha a opção com a sequência CORRETA.

- (A) 4; 5; 6; 2; 1; 3.
- (B) 6; 5; 2; 4; 1; 3.
- (C) 3; 2; 4; 5; 6; 1.
- (D) 6; 3; 2; 4; 5; 1.
- (E) 4; 3; 6; 5; 1; 2.

47. Os cuidados com o ambiente hospitalar estão centrados principalmente nas ações de limpeza realizadas pelo Serviço de Higiene Hospitalar. As áreas hospitalares podem ser classificadas de acordo com o risco de infecção que oferecem aos pacientes, portanto a frequência da limpeza varia conforme as áreas do hospital. Em relação à classificação das áreas hospitalares, associe a primeira coluna à segunda.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| (1) Área crítica     | ( ) A área não é ocupada por pacientes.   |
| (2) Área semicrítica | ( ) Os pacientes não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento.                |
| (3) Área não-crítica | ( ) A área é de maior risco para a aquisição de infecções e de procedimentos invasivos. |
|                      | ( ) Os materiais e equipamentos com fluidos corporais visivelmente infectados.          |
|                      | ( ) Os vestuários femininos e masculinos do Centro Cirúrgico.                           |

Escolha uma opção com a sequência CORRETA.

- (A) 3; 2; 2; 1; 2.
- (B) 2; 3; 1; 2; 1.
- (C) 3; 2; 1; 1; 3.
- (D) 2; 1; 2; 3; 3.
- (E) 3; 2; 1; 3; 1.

48. O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa. A disseminação ocorre pelo trato respiratório superior quando o indivíduo infectado tosse ou espirra. O Brasil teve um surto da doença em 2019 e o único meio de prevenção é por meio da vacinação que garante a proteção da saúde dos indivíduos. Acerca da vacinação que protege contra o sarampo é INCORRETO afirmar:

- (A) A vacinação Tríplice viral que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba está disponível em todas as unidades de saúde pelo Sistema Único de Saúde.
- (B) O Ministério da Saúde recomenda que todos os indivíduos de 1 a 29 anos de idade recebam as duas doses da vacina contra sarampo, sendo a primeira dose aos 12 meses e segunda aos 15 meses.
- (C) Os adolescentes não vacinados ou sem comprovação das duas doses aplicadas da vacina contra sarampo devem recebê-las em intervalos de pelo menos um mês.
- (D) Os indivíduos suscetíveis que viajarão ao exterior devem receber a vacina. O registro deve constar no cartão vacinal do indivíduo 15 dias antes da viagem, a fim de certificar sua proteção e dos seus familiares.
- (E) Uma criança é considerada protegida contra o sarampo apenas com uma dose da vacina tríplice viral, já que uma única dose é segura e efetiva em 97%.

49. A dengue é uma doença que ocorre de forma endêmica nas Américas, inclusive no Brasil, principalmente em meses quentes e chuvosos. Acerca da dengue, marque a opção INCORRETA.
- (A) O controle da transmissão do vírus da dengue acontece essencialmente no âmbito coletivo e exige um esforço de toda a população, em virtude da alta capacidade de adaptação e de dispersão do *Aedes aegypti*. Dessa forma, é necessário que a comunidade adquira informações visando mudanças de atitudes que possam ajudar na prevenção e no controle da doença.
  - (B) As ações de prevenção da dengue devem contemplar a intersetorialidade, envolvendo todos os seguimentos da sociedade civil organizada, assim como os gestores das esferas municipais, estaduais e federal.
  - (C) O vírus da dengue se diferencia em quatro sorotipos distintos, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, e é transmitido por meio da picada das fêmeas infectadas do *Aedes aegypti*.
  - (D) A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública do mundo, sendo amplamente distribuída entre os países de região tropical e subtropical e apresenta uma sazonalidade evidente.
  - (E) O mosquito *Aedes aegypti* é transmissor da dengue, zika e Chikungunya. A fêmea do mosquito deposita seus ovos nas bordas dos recipientes com água limpa e parada. Os ovos do mosquito não são resistentes e sobrevivem pouco tempo em local seco.
50. No Brasil, os casos de infecções pelo vírus influenza aumentaram nos últimos meses de 2021 e 2022. A gripe, como é chamada popularmente, tem gerado surtos regionais pelo país, impulsionada pela introdução de uma nova cepa do subtipo A (H3N2), batizada de Darwin. Acerca da nova cepa H3N2, leia as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso.
- ( ) Todos os tipos de vírus influenza têm sintomas diferentes, por isso, é fácil identificar o tipo de influenza pelos sintomas e pelos sinais clínicos apresentados na anamnese.
  - ( ) Os cuidados para evitar o contágio e a transmissão da gripe são os mesmos que a população tem usado para frear a transmissão da Covid-19.
  - ( ) O vírus H3N2 é uma variante do vírus Influenza A, que é um dos principais responsáveis pela gripe comum e pelos resfriados, já que é facilmente transmitido entre pessoas por meio de gotículas liberadas no ar quando a pessoa gripada tosse ou espirra.
  - ( ) O influenza é um vírus respiratório, assim como o que causa a Covid-19, mas as medidas preventivas para as viroses não ocorrem da mesma forma.
  - ( ) A propagação do vírus H3N2 pode ter relação com a baixa cobertura vacinal contra a gripe e com a flexibilização das medidas de restrição e prevenção adotadas contra a Covid-19.

A sequência CORRETA é:

- (A) V; V; F; V; F.
- (B) F; V; V; V; F.
- (C) V; F; F; V; V.
- (D) F; V; V; F; V.
- (E) F; F; V; V; F.