



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016



Realização:



CADERNO DE QUESTÕES

CARGO AGENTE DE ENDEMIAS

DATA: 17/07/2016

HORÁRIO: das 08 às 12 horas

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE QUESTÕES

☒ Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**

☒ As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:

01 A 10

MATEMÁTICA:

11 a 15

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:

16 a 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21 a 50

☒ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

☒ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta** ou **azul escrita grossa**.

☒ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06.

Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade

01 Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem
02 o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país
03 entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e
04 desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será
05 tarefa simples.

06 De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o
07 Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer
08 uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos
09 alguém: o poder do contato visual.

10 Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para
11 subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições
12 presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal
13 utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e
14 suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente.

15 Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela
16 culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no
17 debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que
18 mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.

19 A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive,
20 enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de
21 chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a
22 maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador.

23 Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em
24 contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo
25 demais, o efeito pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando
26 alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por
27 outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.

28 Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para
29 definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande
30 venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar
31 ótimos resultados financeiros.

(SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html> - Acesso em: 22/04/2016).

01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA.

- I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao *impeachment* de Dilma Rousseff;
- II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se expressam publicamente;
- III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, dando a impressão que conversam com o espectador;
- IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George W. Bush.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

- (D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA.

- (A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
- (B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições.
- (C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a frente na corrida eleitoral.
- (D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente se esse olhar durar até 10 segundos.
- (E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito da vida política, como demonstrou Al Gore.

03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição.
- (B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte àquela que foi apresentada no período anterior.
- (C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.
- (D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no terceiro.
- (E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as eleições dos EUA.

04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.

- I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e uma subordinada substantiva objetiva direta;
 - II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas;
 - III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva.
- (A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - (B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - (C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - (D) Apenas a assertiva III está correta.
 - (E) As assertivas I, II e III estão incorretas.

05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar”, pode-se afirmar que:

- (A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto indireto para complementar o seu sentido.
- (B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial).
- (C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva.
- (D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como intensificador de “gente”.
- (E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto adverbial na oração principal.

06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação.
- (A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas.
 - (B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na pontuação.
 - (C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se relaciona com a anterior.
 - (D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, respectivamente.
 - (E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos uma pausa neste trecho.

O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09.

A CARTA (Erasmus Carlos)

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|
| 1 | Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, | 11 | Tanto tempo faz |
| 2 | Porque veio a saudade visitar meu coração. | 12 | Que li no teu olhar |
| 3 | Espero que desculpes os meus erros, por favor, | 13 | A vida cor-de-rosa que eu sonhava. |
| 4 | Nas frases desta carta | 14 | E guardo a impressão |
| 5 | Que é uma prova de afeição. | 15 | De que já vi passar |
| 6 | Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás | 16 | Um ano sem te ver, |
| 7 | Resposta imediata me chamando de meu bem. | 17 | Um ano sem te amar. |
| 8 | Porém o que me importa | 18 | Ao me apaixonar |
| 9 | É confessar-te uma vez mais | 19 | Por ti não reparei |
| 10 | Não sei amar na vida mais ninguém. | 20 | Que tu tivesses só entusiasmo. |
| | | 21 | E para terminar, amor, assinarei |
| | | 22 | Do sempre, sempre teu |


Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html> - Acesso em 24/04/2016.

07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de construir um efeito de sentido na música.
 - (B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal.
 - (C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita anteriormente e a transformou em uma letra de música.
 - (D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher.
 - (E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são construções linguísticas que lembram um perfil de texto.
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa.
 - (B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente.
 - (C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível recuperá-lo a partir da desinência de verbos.
 - (D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que desculpes” e “Talvez tu não a leias”.
 - (E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.

09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, conforme aparece no texto.
- (B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”.
- (C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos trechos em que esse pronome aparecesse.
- (D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por isso que aparecem entre vírgulas.
- (E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” mais o pronome demonstrativo “esta”.
10. “Não temais **ímpias falanges** / Que apresentam face **hostil** / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de:
- (A) Tropas desumanas; ameaçadora.
- (B) Bando cruel; mal-humorada.
- (C) Polícia inimiga; agressiva.
- (D) Patrulha herege; desfavorável.
- (E) Exército ateu; desumana.

MATEMÁTICA

11. Sabe-se que a função $c(x) = 0,0001x^2 - 0,1x + 50$, para $200 \leq x \leq 900$ calcula o custo por unidade de mercadoria produzida por uma empresa (em reais). Sendo x a produção mensal em toneladas desta mercadoria, a quantidade mínima de toneladas desta mercadoria que deverão ser produzidas para se obter um custo mínimo por unidade será de
- (A) 200 toneladas
- (B) 300 toneladas
- (C) 500 toneladas
- (D) 600 toneladas
- (E) 800 toneladas
12. No triângulo $\triangle ABC$, \hat{C} é um ângulo reto e a medida do ângulo \hat{B} é 30° . Se $\overline{CE} \perp \overline{AB}$, $\overline{ED} \perp \overline{AC}$, $\overline{DF} \perp \overline{AB}$ e $\overline{AB} = 80 \text{ cm}$, a medida do segmento \overline{AF} é



- (A) 2 cm
- (B) 4 cm
- (C) 5 cm
- (D) 8 cm
- (E) 10 cm

13. Um auditório de uma escola tem 512 lugares. A diretora pretende colocar cadeiras neste auditório distribuído da seguinte maneira: na primeira fila 17 cadeiras, na segunda fila 19, na terceira 21 e assim sucessivamente até completar as n filas. O número total de filas deste auditório será de
- (A) 16 filas.
(B) 21 filas.
(C) 24 filas.
(D) 30 filas.
(E) 32 filas.
14. Em uma biblioteca pública tinha 1.200 livros de matemática e português. A razão entre os números de livros de matemática e o número de livros de português era de $\frac{1}{6}$. A direção da biblioteca neste mês comprou mais 450 novos livros dessas mesmas áreas e essa razão passou a ser de $\frac{1}{2}$. A quantidade de livros de matemática que a biblioteca tem agora é de
- (A) 250
(B) 350
(C) 450
(D) 500
(E) 550
15. Em uma pesquisa feita com um grupo de 8.500 turistas em um hotel em Luís Correia, 3.572 deles preferem a praia, 2.837 preferem a piscina, e 2.351 não tem nenhuma das preferências anteriores. O número de turistas que preferem praia e piscina é
- (A) 180
(B) 260
(C) 280
(D) 375
(E) 400

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Sobre sistemas operacionais, assinale a opção CORRETA.
- (A) A suíte Office pode funcionar sem um sistema operacional instalado no computador.
(B) A suíte OpenOffice só funciona no sistema operacional Ubuntu.
(C) O sistema operacional Windows só consegue executar um programa de cada vez.
(D) O Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux.
(E) O Menu Iniciar está presente em todos os sistemas operacionais.
17. Assinale a opção que indica o funcionamento na fórmula $=\text{média}(B4:F4)/2$ no Excel 2013.
- (A) Calcula a média das células B4 e F4.
(B) Calcula a média das células B4 e F4 e divide o resultado por 2.
(C) Calcula a média das células de B4 a F4 e divide o resultado por 2.
(D) Calcula a média das células de B4 a F4.
(E) A fórmula não calcula nada, pois apresenta um erro.
18. Indica um *hardware* que controla o fluxo de entrada e saída de informações em uma rede.
- (A) Antivírus (B) Cavalo de Troia (C) Spam (D) Firewall (E) Malware
19. Assinale a alternativa que NÃO representa extensão de arquivo referente a programa de apresentações no Office/OpenOffice/BrOffice:
- (A) ppt (B) pps (C) pptx (D) odp (E) cdr

20. Sobre a suíte de escritório Office, assinale a opção CORRETA.

- (A) No Word 2013, é possível abrir e editar arquivos do tipo PDF.
- (B) No Excel, é possível fazer apresentações.
- (C) O Impress é o software da suíte Office responsável por fazer as apresentações.
- (D) A opção de verificar ortografia está presente somente no Word.
- (E) Não é possível copiar uma imagem do Word e colar no Powerpoint.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. Na tuberculose, o objetivo da busca ativa de sintomático respiratório (SR) é identificar precocemente os casos bacilíferos, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo. Marque a opção CORRETA em relação à estratégia operacional para busca ativa de SR.

- (A) Interrogar sobre a tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar duas amostras de escarro: uma no momento da identificação e outra no dia seguinte.
- (B) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar uma amostra de escarro no momento da identificação.
- (C) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar três amostras de escarro: uma no momento da identificação, outra no dia seguinte e outra após o resultado da segunda amostra.
- (D) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar duas amostras de escarro: uma no momento da identificação e outra no dia seguinte.
- (E) Interrogar sobre a tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar amostras mensais de escarro, até completar 06 meses.

22. A contaminação das pessoas pela leptospirose ocorre:

- (A) Por meio do contato pessoa a pessoa, pelas vias aéreas.
- (B) Quando entram em contato com água ou lama contaminada pela urina de roedores (ratazanas, ratos de telhado e camundongos).
- (C) Por meio de sangue, urina e relações sexuais.
- (D) Por meio de relações sexuais e sangue.
- (E) Alimentos e água contaminada e urina.

23. Marque a opção CORRETA em relação às ações de educação em saúde do processo educativo no programa da raiva.

- (A) Estimular a posse responsável de animais; Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Não valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem ocasionar.
- (B) Estimular a posse responsável de animais; Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem ocasionar.
- (C) Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem ocasionar.
- (D) Incentivar os proprietários a não realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem ocasionar.
- (E) Incentivar os proprietários a não realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; não valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem ocasionar.

24. Em relação à transmissão da tuberculose, marque a opção INCORRETA.
- (A) A transmissão ocorre enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento
 - (B) Com o início do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de poucos dias ou semanas.
 - (C) As crianças com tuberculose pulmonar geralmente são infectantes.
 - (D) A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do ar.
 - (E) As crianças com tuberculose pulmonar geralmente não são infectantes.
25. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde em 2015, os três países os quais concentram 80% dos casos de hanseníase no mundo são:
- (A) Chile, Índia e Rússia.
 - (B) Índia, Brasil e Indonésia.
 - (C) Brasil, Chile e Afeganistão.
 - (D) Índia, Rússia e Indonésia.
 - (E) Chile, Afeganistão e Índia.
26. Em relação ao vírus da dengue, marque a opção CORRETA.
- (A) O vírus que causa a dengue possui quatro variações, classificadas como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
 - (B) O vírus que causa a dengue possui três variações, classificadas como DENV-1, DENV-2 e DENV-3. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
 - (C) O vírus que causa a dengue possui três variações, classificadas como DENV-1, DENV-2 e DENV-3. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, diminuem as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
 - (D) O vírus que causa a dengue possui duas variações, classificadas como DENV-1 e DENV-2. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, diminuem as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
 - (E) O vírus que causa a dengue possui cinco variações, classificadas como DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 e DENV-5. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações.
27. Constituem medidas de proteção contra a malária:
- (A) Uso de inseticidas, repelentes, carros e realizar aplicação espacial de inseticida através de nebulização térmica.
 - (B) Uso de roupas e acessórios de proteção; ficar ao relento, adentrar a mata ou tomar banho de rio ao anoitecer ou amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes completas.
 - (C) Uso de repelentes; evitar ficar ao relento, adentrar a mata ou tomar banho de rio ao anoitecer ou amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes completas.
 - (D) Uso de inseticidas e repelentes, mosquiteiros e cortinas.
 - (E) Uso de repelentes; uso de roupas e acessórios de proteção; evitar ficar ao relento, adentrar na mata ou tomar banho de rio ao anoitecer ou amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes completas.
28. No Brasil, a esquistossomose mansoni apresenta hospedeiro intermediário (caramujo). Marque a opção CORRETA em relação à eliminação das cercárias (larva que abandona o caramujo):
- (A) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 02 anos.
 - (B) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 06 meses.
 - (C) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante 01 a 05 meses.
 - (D) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante 02 semanas.
 - (E) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 01 ano.

29. Ocorre a transmissão do HIV na(o):

- (A) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação; pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram, esterilizados.
- (B) beijo, abraço, carícia e aperto de mão; picada de insetos; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e pratos ;banheiro, vaso sanitário, piscina.
- (C) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação; pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram, não esterilizados.
- (D) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e pratos; banheiro, vaso sanitário, piscina.
- (E) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e pratos.

30. Marque a opção INCORRETA em relação ao uso de inseticida e repelentes na transmissão de doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*.

- (A) Aplicados diretamente na pele, os repelentes de uso tópico podem ser usados em gestantes e crianças maiores de dois anos.
- (B) Os inseticidas “naturais” à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, possuem comprovação de eficácia e a aprovação pela Anvisa até o momento.
- (C) Repelentes de uso tópico devem ser aplicados nas áreas expostas do corpo e por cima da roupa.
- (D) Além do DEET, o princípio ativo mais recorrente em repelentes no Brasil, são utilizadas em cosméticos as substâncias Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate (Icaridin ou Picaridin) e Ethyl butylacetylaminopropionate (EBAAP ou IR 3535), além de óleos essenciais, como Citronela.
- (E) A reaplicação deve ser realizada de acordo com indicação de cada fabricante.

31. Em relação à dengue, analise as afirmativas abaixo, colocando nos parênteses (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Depois de adulto, o mosquito *Aedes aegypti* vive, em média, de 30 a 35 dias.
- () A fêmea do *Aedes aegypti* põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida. Ela pode colocar mais de 1.000 ovos de cada vez em locais preferencialmente com água limpa e parada.
- () O *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante o dia.
- () Quem contamina o ser humano é a fêmea do mosquito, enquanto o macho apenas se alimenta de seiva de plantas.
- () Os ovos do *Aedes aegypti* podem sobreviver até 1000 dias (aproximadamente 2 ano e 7 meses), mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco.

A sequência CORRETA é:

- (A) V-V-V-V-V
- (B) V-V-F-F-V
- (C) V-F-V-V-F
- (D) F-F-V-V-F
- (E) F-V-F-F-V

32. Devem-se evitar os criadouros do *Aedes aegypti* em domicílio. Para tanto, analise as afirmativas a seguir colocando nos parênteses (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água.
- () Pneus devem ser acondicionados em locais descobertos.
- () Lave mensalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.
- () Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.
- () Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda.

A sequência CORRETA é:

- (A) V-F-F-V-V
- (B) V-V-F-V-V
- (C) F-V-F-V-F
- (D) F-V-V-F-F
- (E) V-V-V-V-V

33. Em relação à doença Zika e à definição de caso suspeito, marque a opção CORRETA.
- (A) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) acompanhado de UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular (ao redor da articulação).
 - (B) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) acompanhado de TRÊS ou mais dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular (ao redor da articulação).
 - (C) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) acompanhado de DOIS ou mais dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular (ao redor da articulação).
 - (D) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) acompanhado dos seguintes sinais e sintomas: Febre E hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido E poliartralgia (dor em várias articulações).
 - (E) Pacientes que apresentem os seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular (ao redor da articulação).
34. Em relação aos sinais/sintomas de caso suspeito de doença de Chagas Aguda (DCA), marque a opção INCORRETA.
- (A) Quadro febril prolongado (mais de 07 dias).
 - (B) Edema de face ou membros.
 - (C) Pessoa que tenha recebido transfusão de hemoderivados ou transplante de órgãos.
 - (D) Pessoa que tenha ingerido alimento suspeito de contaminação de *T. cruzi*.
 - (E) Tosse produtiva e perda de peso.
35. Neste momento, a recomendação do Ministério da Saúde para as gestantes, é, EXCETO:
- (A) Pré-natal qualificado, devendo reforçar as medidas de prevenção ao mosquito *Aedes aegypti*, uso de repelentes indicados para o período de gestação.
 - (B) Uso de roupas de manga curta e clara, além de outras medidas para evitar o contato com mosquitos.
 - (C) Evitar o acúmulo de água parada em casa ou no trabalho.
 - (D) Independente do destino ou motivo, toda grávida deve consultar o seu médico antes de viajar.
 - (E) Não usar medicamentos não prescritos pelos profissionais de saúde.
36. O consumo de água e alimentos contaminados podem causar sérios problemas à saúde das pessoas. Para o tratamento de água e/ou desinfecção de verduras e frutas em domicílio, a população pode utilizar como medida eficaz:
- (A) filtrar a água em pano limpo ou filtro de barro.
 - (B) desfolhar as verduras, como, por exemplo, alface, e lavá-las em água corrente por cinco minutos.
 - (C) ferver a água de consumo por cinco minutos.
 - (D) mergulhar as verduras em solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, na proporção de duas gotas para cada litro, por um tempo mínimo de 30 minutos.
 - (E) adicionar uma gota de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água filtrada, por um tempo máximo de 30 minutos.
37. As doenças de transmissão fecal oral podem ter a água como um dos principais meios de transmissão. As doenças "Cólera, Hepatite B, Giardíase, Febre tifoide e Poliomielite" apresentam como agente etiológico, respectivamente:
- (A) Bactéria - Vírus - Protozoário - Bactéria - Vírus.
 - (B) Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus - Vírus.
 - (C) Bactéria - Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus.
 - (D) Vírus - Vírus - Bactéria - Protozoário - Bactéria.
 - (E) Protozoário - Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus.

38. O seguinte conceito: “Elevação brusca, temporária e significativamente acima do esperado da incidência de uma determinada doença”, refere-se à:

- (A) Incidência. (B) Prevalência. (C) Endemia. (D) Pandemia. (E) Epidemia.

Leia atentamente o texto (charge) a seguir, cujo cenário é um açougue, para responder às questões 39 e 40.



Fonte: Aguiar, Jeferson . Disponível em: <<http://vigilanciasaudefanor.blogspot.com.br/2015/09/charge.html>>. Acesso em 09/05/2016.

39. A leitura desse texto permite perceber que o vendedor e os clientes estão suscetíveis aos seguintes riscos, respectivamente:

- (A) Social e epidemiológico. (D) Institucional e ocupacional.
(B) Ambiental e institucional. (E) Epidemiológico e ambiental.
(C) Ocupacional e social.

40. Diante da situação representada no texto, a Vigilância Sanitária NÃO possui o poder de:

- (A) realizar orientações educativas no estabelecimento comercial.
(B) realizar a apreensão do dono do estabelecimento.
(C) realizar a interdição do estabelecimento comercial.
(D) realizar a apreensão de produtos e equipamentos.
(E) realizar a aplicação de multas.

41. Entre as ações dos Agentes de Endemias, considera-se CORRETA:

- (A) Acompanhar o calendário vacinal das crianças residentes em seu território.
(B) Encaminhar a população à consulta médica na Unidade Básica de Saúde.
(C) Identificar focos de vetores e riscos à saúde da comunidade.
(D) Manter os domicílios do seu território limpos.
(E) Acompanhar os profissionais da Estratégia Saúde da Família durante visitas domiciliares.

42. As leishmanioses constituem um problema de saúde pública no Brasil. Elas podem se apresentar como Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral Americana (LVA). Em relação à Leishmaniose Tegumentar Americana, marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas.

- () É uma doença de evolução aguda que acomete as vísceras como baço e pâncreas.
() É uma doença que afeta tanto os homens quanto outros animais.
() Pode haver transmissão de pessoa a pessoa.
() A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente.

A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F V V F (B) V V V V (C) F F F F (D) F V F V (E) V F V F

43. Em uma determinada cidade, o percentual de domicílios vistoriados pelos agentes de endemias era de 38%. Houve uma intensificação nas visitas dos domicílios e esse percentual passou a ser de 58%. O aumento no percentual de domicílios visitados correspondeu a

- (A) 20%. (B) 96%. (C) 78%. (D) 58%. (E) 60%.

44. Em relação “Leishmaniose Visceral Americana” (LVA), também conhecida como calazar, marque a opção CORRETA.
- (A) Febre irregular e barriga inchada são algumas das manifestações clínicas da doença em humanos.
 - (B) A raposa representa a principal fonte de infecção, tanto no meio rural quanto no urbano.
 - (C) A LVA não possui cura em humanos, e o tratamento visa apenas a amenizar a sintomatologia dos pacientes acometidos pela doença.
 - (D) O protozoário causador da LVA é transmitido aos humanos pela picada de insetos chamados flebotomíneos, que se reproduzem, exclusivamente, em água limpa e parada.
 - (E) Os cães acometidos pela doença devem ser diagnosticados o mais rápido possível para que o tratamento medicamentoso seja instituído.
45. As hepatites virais são doenças que apresentam diferentes agentes etiológicos. Em relação a esta doença, marque a opção INCORRETA.
- (A) O número de casos de Hepatite A pode apresentar redução em consequência de ações de saneamento básico e a realização de higiene pessoal e dos alimentos.
 - (B) A vacinação e o uso de preservativos, masculino ou feminino, são medidas eficientes para evitar a contaminação com o vírus da Hepatite B.
 - (C) A colocação de *piercing* e a confecção de tatuagens podem estar relacionadas na transmissão da Hepatite C.
 - (D) As hepatites B e C são transmitidas, de forma exclusiva, pela via sexual.
 - (E) A icterícia é uma das manifestações clínicas mais frequentes das hepatites virais.
46. As práticas de saúde (curativas, preventivas e promocionais) são desenvolvidas em áreas delimitadas, chamadas de território, o qual apresenta como finalidades, EXCETO:
- (A) Localizar e espacializar riscos à saúde e ao ambiente.
 - (B) Aproximar os profissionais da saúde do cotidiano da vida das pessoas.
 - (C) Definir a população a que as equipes de saúde devem atender.
 - (D) Elaborar diagnósticos da situação de saúde de uma população de referência.
 - (E) Proporcionar aos profissionais a liberdade de escolha dos problemas de saúde a serem trabalhados.
47. A Atenção Básica apresenta como fundamentos e diretrizes, EXCETO:
- (A) Ter território adstrito.
 - (B) Atender os casos de baixa complexidade sem inter-relação com a rede de assistência à saúde.
 - (C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
 - (D) Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
 - (E) Estimular a participação dos usuários na construção do cuidado individual e coletivo.
48. “A coleta e destinação adequada de lixo e a destruição de criadouros temporários” correspondem ao controle vetorial do tipo
- (A) Químico. (B) Biológico. (C) Legal. (D) Mecânico. (E) Químico-biológico.
49. Durante a visita em um domicílio, com foco na dengue, o agente de endemias deve procurar identificar os potenciais criadouros, ou seja, locais vulneráveis à introdução do vetor. Entre os criadouros vinculados ao armazenamento de águas, é considerado “depósito inspecionado” aquele que:
- (A) foi aplicado inseticida (larvicida ou adulticida).
 - (B) foi examinado com auxílio de fonte de luz ou do pesca-larva.
 - (C) foi destruído ou inutilizado como criadouro de mosquito.
 - (D) ocorre na natureza (buracos de árvores) ou plantas que acumulam água.
 - (E) dispõem-se de forma permanente como calhas e ralos.
50. Entre os fatores ambientais de risco não biológicos envolvidos no processo saúde-doença, encontra-se:
- (A) Presença de vetores. (D) Presença de reservatórios.
 - (B) Presença de animais peçonhentos. (E) Presença de contaminantes ambientais.
 - (C) Presença de hospedeiros.