



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Realização:



CADERNO DE QUESTÕES

PROCESSO SELETIVO – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TRV) 2ª ETAPA
EDITAL 12/2014-COPESE

CURSO: BACHARELADO EM ENFERMAGEM

DATA: 04/09/2014

HORÁRIO: das 09 às 12 horas

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE QUESTÕES

- ✘ Verifique se este CADERNO contém um total de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ✘ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ✘ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta** ou **azul escrita grossa**.
- ✘ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

01. Considerando-se as técnicas básicas para o exame físico, por meio dessa técnica obtêm-se além de vibrações, impressões sobre a resistência que a região oferece. Essa técnica é a:
- (A) Palpação.
 - (B) Massagem.
 - (C) Percussão.
 - (D) Ausculta.
 - (E) Inspeção.
02. Usando a inspeção, o enfermeiro usa a visão para avaliar muitos aspectos, EXCETO:
- (A) Presença de cateteres.
 - (B) Elasticidade.
 - (C) Movimento.
 - (D) Distúrbios no crescimento.
 - (E) Disformias.
03. Paciente M.M.A., 23 anos, deu entrada em um Pronto Socorro com queixa de dor abdominal, pirose e diarreia. Com base nessas informações, julgue as sentenças abaixo.
- () O enfermeiro, ao realizar o exame físico do abdome, nessas condições deverá seguir sequência inspeção, percussão, palpação e ausculta.
 - () Na ausculta os ruídos hidroaéreos devem estar hipoativos por conta da diarreia.
 - () Quanto à técnica de palpação, deve-se iniciar pela superficial, começando no quadrante inferior direito e seguindo-se no sentido horário, preservando-se as áreas dolorosas.
 - () Na inspeção abdominal é normal o achado de peristalse e assimetria.
- Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
- (A) F, V, V, F
 - (B) F, F, V, F
 - (C) V, F, V, F
 - (D) V, V, V, F
 - (E) F, F, F, V
04. Sobre o exame do sistema respiratório, é INCORRETO afirmar:
- (A) A inspeção pode ser estática, onde se avalia a forma do tórax e a dinâmica observando o tipo, ritmo, frequência respiratória, amplitude, presença de tiragem e expansibilidade.
 - (B) Dispneia é a respiração rápida e superficial ou profunda.
 - (C) Na inspeção estática examina-se a forma do tórax e suas anomalias congênitas ou adquiridas, localizadas ou difusas, simétricas ou não.
 - (D) Abaulamentos e depressões indicam aumento ou redução de uma das estruturas da parede torácica ou de órgãos intratorácicos.
 - (E) O tórax em tonel é comum em pacientes com enfisema pulmonar e em pessoas idosas.
05. São sinais de desidratação e desnutrição, respectivamente:
- (A) Diplopia e diarreia.
 - (B) Fraqueza muscular e anorexia.
 - (C) Turgor da pele reduzido e alopecia.
 - (D) Cabelo fraco e quebradiço e mucosas ressecadas.
 - (E) Nenhuma das opções.

06. Onde se usa PVPI (polvidine)%?

- (A) Feridas infectadas,
- (B) Feridas necrosadas.
- (C) Feridas cicatrizando por 1ª intenção.
- (D) Feridas cicatrizando por 3ª intenção.
- (E) Nenhuma das opções anteriores.

07. Sobre o Acesso Venoso Central (AVC), marque a opção FALSA.

- (A) Sua implantação é uma ação apenas médica.
- (B) O curativo primário ideal deve ser realizado com filme (membrana) transparente.
- (C) Pode ser instalado em jugular.
- (D) Pode ser instalado em subclávia.
- (E) Apesar de custo alto, a literatura indica carvão ativado como curativo ideal.

08. Sobre a medicação endovenosa marque a opção FALSA.

- (A) Os membros inferiores são os locais preferíveis para hidratação hidroeletrólítica isotônica.
- (B) Na presença de edema em pacientes com acesso periférico a primeira conduta é cessar o fluxo do líquido infundido.
- (C) O acesso periférico central (PICC) é a melhor opção para neonatos prematuros.
- (D) Pacientes em nutrição parenteral total usam a via Endovenosa.
- (E) Os dispositivos totalmente implantáveis, (Porth-a-cath) são dispositivos intravenosos muito usados em pacientes oncológicos.

09. Sobre a punção venosa marque a opção FALSA.

- (A) Na infiltração a pele fica lisa e brilhante.
- (B) Pode-se usar clorexidina na assepsia da pele antes de puncionar uma veia.
- (C) Na flebite uma das intervenções é dissecação de veia.
- (D) Extravasamento de medicação pela via EV pode levar a necrose.
- (E) Nenhuma das opções anteriores.

10. Em relação às feridas marque a opção VERDADEIRA.

- (A) Uma ferida intencional é realizada por técnicas asséptica.
- (B) A principal característica das úlceras do tipo neuropática é a dor intensa.
- (C) Uma úlcera é um exemplo clássico de ferida infectada.
- (D) A papaína 10% só é indicada em feridas com granulação.
- (E) Nenhuma das opções anteriores.

11. Usa-se luvas, EXCETO:

- (A) Administração de nutrição parenteral.
- (B) Higiene oral de paciente inconsciente.
- (C) Heparinização de acesso periférico.
- (D) Curativo de ferida infectada necrótica.
- (E) Nenhuma das opções anteriores.

12. CASO CLÍNICO I:

O Sr. J. é um pequeno comerciante de 31 anos, que foi levado ao serviço de urgência psiquiátrica por sua mulher e seu irmão que relataram que, há duas semanas, o Sr. J. apresentava-se mais alegre, mais falante e mais animado que o normal. Sua esposa contou, ainda, que o Sr. J. dormia somente 2 horas por noite e que acordava na

madrugada e saía para fazer ginástica (que nunca fizera) e abria a loja às 4 horas da manhã. Comprou uma quantidade absurdamente grande de produtos para sua loja, endividando-se bastante. Estava mais religioso, passou a frequentar uma nova religião e a pregar nas ruas e calçadas. Fazia uso de grande quantidade de bebida alcoólica e envolvia-se em brigas, coisa que nunca fizera anteriormente. A esposa relatava que o Sr. J. havia feito um tratamento para depressão há 8 anos. Quando questionado, o Sr. J. falava que nunca se sentira tão bem na vida e que não entendia o que estava fazendo no hospital, que aliás, era de sua propriedade e que era ele quem mandava ali. Recusava-se a colaborar com qualquer procedimento da equipe. Mostrava-se arrogante e dizia ser muito rico. Falava ainda que era uma pessoa especial e querida por Deus e que tinha como missão salvar toda a humanidade. Ao exame do estado mental, além do descrito acima, apresentava-se muito bem vestido, com um terno italiano, sedutor com as mulheres da equipe do hospital, logorreico, com afeto lábil e humor exaltado.

Como enfermeiro, deve-se compreender as psicopatologias para orientar o paciente e seus familiares quanto a terapêutica a sintomatologia e o prognóstico. Assim, a possível Hipótese Diagnóstica desta paciente (baseada no DSM-IV-TR) é:

- (A) Transtorno de Humor Tipo II – episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos.
 - (B) Esquizofrenia Desorganizada.
 - (C) Esquizofrenia Paranoide.
 - (D) Transtorno de Humor Tipo II – episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.
 - (E) Transtorno de Humor Tipo I – episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.
13. Um paciente deprimido costuma não ter cuidados básicos com sua saúde, apresentar-se triste, culpado e isolado. Quanto a esta temática, assina a opção INCORRETA.
- (A) Deve-se observar a alimentação. Se o paciente não estiver aceitando a dieta completa nos horários da rotina hospitalar, deve-se tentar diminuir a quantidade e aumentar a oferta.
 - (B) Deve-se observar a hidratação (pele e mucosa). Oferecer líquidos ao longo do dia.
 - (C) Orientar ao paciente e família que geralmente em 48 horas o paciente apresenta uma melhora significativa após iniciar o uso do antidepressivo.
 - (D) É importante escutar o que o paciente tem a dizer, mostrando-se receptivo de modo que ele perceba que é importante.
 - (E) O paciente com depressão deve ser pesado semanalmente.
14. O paciente com sintomas psicóticos, independente de causa, provavelmente inicia o uso de antipsicótico. Essa terapêutica medicamentosa causa efeitos colaterais que devem ser monitorados pela equipe de enfermagem. Relacionado aos efeitos colaterais do uso de antipsicótico está INCORRETO.
- (A) rigidez facial e postural.
 - (B) disfagia.
 - (C) tremor de extremidade.
 - (D) lentidão psicomotora.
 - (E) hipotermia.
15. A substância a seguir que NÃO se encontra associada à indução de um transtorno de abstinência é:
- (A) Cocaína.
 - (B) heroína.
 - (C) álcool.
 - (D) prometazina.
 - (E) anfetaminas.
16. Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais. É um quadro complexo apresentando sinais e sintomas na área do pensamento, percepção e emoções. Traz prejuízos ocupacionais, na vida de relações interpessoais e familiares. Com base nos sinais/sintomas da esquizofrenia, relacione-os e marque a sequência CORRETA a seguir:

- (1) Delírios.
 - (2) Alucinações.
 - (3) Discurso e pensamento desorganizado.
- () percebe estímulos que em realidade não existem, como ouvir vozes e enxergar pessoas.
- () o individuo crê em ideias falsas, irracionais ou sem lógica.
- () fala de maneira ilógica e desconexa, demonstra uma incapacidade de organizar o pensamento em uma sequência lógica.
- (A) 2, 1, 3,
 - (B) 1, 2, 3
 - (C) 3, 1, 2
 - (D) 2, 3, 1
 - (E) 3, 2, 1

17. Marque a opção CORRETA sobre o ensino de enfermagem moderna no Brasil.

- (A) A enfermagem Moderna foi implantada no Brasil na década de 1940.
- (B) A enfermagem moderna foi um movimento para criação de escolas de enfermagem em todo território nacional.
- (C) A Enfermagem Moderna foi um movimento para formação de enfermeiras no Brasil, a partir da criação da Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública.
- (D) O movimento da enfermagem moderna permanece até os dias atuais.
- (E) Esse movimento ocorreu no governo Juscelino Kubitschek.

18. Sobre Anna Nery, personagem da enfermagem brasileira, marque a opção CORRETA.

- (A) Ana Néri começou seu trabalho em hospital na Guerra dos Canudos com muitos soldados internados.
- (B) Ana Néri foi para a guerra do Paraguai porque ficou viúva e seus filhos foram convocados pelo exército para lutar nas frentes de batalhada.
- (C) Ana Néri foi para guerra a pedido do governo brasileiro por sua atuação na Bahia.
- (D) É considerada a primeira teórica da enfermagem brasileira.
- (E) Anna Nery era pernambucana e foi personagem importante do Brasil colonial.

19. Sobre o ensino de enfermagem no estado do Piauí, assinale a opção CORRETA.

- (A) A primeira escola de Enfermagem criada no Estado do Piauí foi no início da década de 1940, no Hospital Getúlio Vargas.
- (B) Na década de 1960 foi criada uma escola superior de enfermagem no Estado e foi fechada na década seguinte por falta de condições de funcionamento.
- (C) Na década de 1950 foi criada uma escola estadual de Enfermagem no Piauí.
- (D) A primeira escola de enfermagem do Piauí foi a Escola Auxiliar de Enfermagem Maria Irmã Maria Antoinette Blanchot, na década de 1950.
- (E) A primeira escola foi fundada pela irmã Catarina Cola.

20. Marque a opção CORRETA sobre Maria Otávia Andrade Poty, que é um vulto da enfermagem piauiense.

- (A) Maria Poti foi a primeira enfermeira piauiense a trabalhar no Hospital Getúlio Vargas.
- (B) Maria Poti trabalhou no Estado do Piauí no governo de Getúlio Vargas como supervisora de visitadoras sanitárias.
- (C) Era enfermeira da Campanha Nacional contra a Tuberculose e veio para o Piauí trabalhar no Pavilhão de tuberculose.
- (D) Realizou a sua formação na Escola São Vicente no Estado do Ceará.
- (E) Era uma Enfermeira maranhense que deu uma grande contribuição no Hospital Getúlio Vargas.

21. Sobre Florence Nightingale e sua contribuição para enfermagem, assinale a opção CORRETA.
- (A) Florence Nithingale foi uma defensora rigorosa dos direitos das mulheres.
 - (B) Florence estudou com as irmãs de caridade inglesas a arte da enfermagem.
 - (C) Na era vitoriana em que Florence Nithingale viveu, as mulheres sofreram com a falta de estatuto jurídico, educação e independência financeira.
 - (D) Organizou um grupo de mulheres inglesas para participar da guerra na Criméia, onde obteve pouco sucesso com esse trabalho.
 - (E) Florence Nithingale criou a primeira escola de enfermagem na cidade inglesa de Liverpool, onde pode desenvolver seus conceitos de enfermagem.
22. As funções psíquicas são importantes para a avaliação do exame mental do paciente e o profissional enfermeiro deve utilizar-se desta ferramenta para a avaliação do estado mental dos clientes. Assim, marque a opção CORRETA.
- (A) Juízo crítico é a capacidade de auto avaliação, de ter uma visão realística de si mesmo.
 - (B) Pensamento é o comportamento do indivíduo, psicomotricidade, impulsos, gestos.
 - (C) Afetividade é a função que nos aproxima ou nos afasta dos objetos e que gera nossas aspirações e tendências.
 - (D) Inteligência é a capacidade de assimilar conhecimentos, compreendê-los e integrá-los.
 - (E) Memória é a capacidade de reter os acontecimentos e trazê-los à consciência em ocasiões apropriadas.
23. Com relação às alterações das funções psíquicas, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a opção CORRETA.
- () Tenacidade é a capacidade de voltar o foco da atenção aos estímulos externos.
 - () Hipervigilância é a capacidade de manter por um tempo razoável a atenção voltada para um determinado foco.
 - () Comportamentos bizarros são atitudes incomuns dentro de uma determinada cultura, como revirar lixo, trocar-se dentro do guarda-roupa, comer ovos crus.
 - () Obsessão é a realização de um ato motor repetitivo, estereotipado e desprovido de significado, enquanto que a compulsão é uma ideia desagradável, que entra de forma repetitiva e involuntária na mente de uma pessoa.
 - () A senso-percepção é todo ato de perceber e sentir, sendo os delírios as alterações mais comuns da senso-percepção.
- (A) V - F - V - F - F
 - (B) F - V - F - F - V
 - (C) V - F - V - V - F
 - (D) F - V - V - F - V
 - (E) F - F - V - F - F
24. Sobre o exame mental é necessário o conhecimento aprofundado da semiologia psiquiátrica, assim, assinale abaixo a opção INCORRETA.
- (A) *Insight*, na semiologia psiquiátrica descritiva, é a percepção de que existe um problema físico ou mental.
 - (B) Tangencialidade significa não aprofundar os assuntos e ter dificuldade de falar sobre o ponto de interesse.
 - (C) Orientação alopsíquica refere-se a orientação em relação ao tempo e ao espaço e a autopsíquica é a orientação em relação a si mesmo e a pessoas íntimas.
 - (D) Mutismo é uma alteração da linguagem que consiste na repetição de palavras obscenas e a logorreia é a repetição das palavras ouvidas.
 - (E) À capacidade de recordar-se de fatos ocorridos em minutos precedentes, chamamos de memória imediata e a capacidade de recordar-se de fatos antigos da vida passada, chamamos de memória de evocação.

25. É uma resposta inconsciente em que o paciente experimenta sentimentos e atitudes em relação ao enfermeiro. Em geral, transfere as emoções que sente por pessoas significativas em sua vida (pais, filhos, cônjuges) para o enfermeiro:
- (A) Resistência
 - (B) Referência
 - (C) Contra-referência
 - (D) Contra-transferência
 - (E) Transferência
26. Frequentar as obrigações sociais do paciente, receber presente caro do paciente, abraçar ou manter contato físico com o paciente, manter relação comercial com o paciente, fazer revelações de cunho pessoal ao paciente, são atitudes:
- (A) necessárias para o bom desenvolvimento do relacionamento terapêutico enfermeiro-cliente.
 - (B) que só devem acontecer quando o enfermeiro conhece profundamente o cliente e seus familiares.
 - (C) que não devem acontecer porque ultrapassam os limites do relacionamento terapêutico.
 - (D) positivas no caso de pacientes resistentes ao tratamento.
 - (E) Todas as opções estão corretas.
27. Sobre as patologias apresentadas abaixo, coloque **V (Verdadeira)** nos itens em que todas as doenças sejam de transmissão e/ou veiculação hídrica, e, **F (Falsa)** nos itens que consta alguma patologia que não seja transmitida e/ou de veiculação hídrica.
- I. () Cólera – Febre Tifoide – Hepatite B – Gastroenterite – Amebíase – Difteria.
 - II. () Dengue – Hepatite A – Giardíase – Leptospirose – Esquistossomose – Amebíase.
 - III. () Varíola – Febre Tifoide – Hepatite A – Gastroenterite – Poliomielite – Amebíase.
 - IV. () Febre Amarela – Cólera – Epilepsia – Leptospirose – Giardíase – Amebíase.
 - V. () Leptospirose - Amebíase – Diarreias - Disenterias, Cólera e a Giardíase.
- Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA.
- (A) F – V – V – F – V
 - (B) F – F – F- V – V
 - (C) V – V- F – V – F
 - (D) V – F – V – F – V
 - (E) F – V – V – V – F
28. Atualmente a população brasileira e principalmente nordestina sofre com os aumentos das temperaturas ambientais, o que gera desconforto para as pessoas e consequências graves para o planeta como um todo. Sobre esta problemática do **efeito estufa** e do **aquecimento global** é CORRETO afirmar que:
- (A) É necessária uma grande quantidade de CO₂ para aprisionar os raios solares e assim seja possível manter um nível de temperatura adequada para nossa existência no planeta.
 - (B) O efeito estufa não é um fenômeno natural, pois resulta de queimadas e eliminação de gases provocados pelo próprio homem, seja na ação agrícola ou industrial.
 - (C) O aquecimento global mesmo que cause o derretimento das geleiras não será capaz de provocar a falta de água porque ocorrerão muitas chuvas que manterão o nível das águas dos rios e lagos.
 - (D) O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura em todo o planeta, decorrente do agravamento do efeito estufa.
 - (E) O gás metano (CH₄) produzido pela decomposição da matéria orgânica, encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões, na criação de gado e no cultivo de arroz, diferentemente do dióxido de carbono não provoca o aquecimento global.

29. Sobre os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) considera-se fundamental o manejo adequado, pois o manuseio incorreto poderá trazer sérios problemas para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente, sobre esta questão pode-se afirmar que:

- (A) Todos os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são potencialmente infectantes.
- (B) Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde em quatro grupos principais: Grupo A, resíduos com risco biológico; Grupo B, resíduos com risco químico; Grupo Rejeito radioativo; Grupo D, resíduos similares aos domésticos.
- (C) Apenas 20% dos RSS necessitam de segregação, acondicionamento, transporte e destino final especializado.
- (D) Os RSS que necessitam de manejo especializado constituem a seguinte distribuição: 15% são perfurocortantes, 15% infectantes, 5% químicos, os demais podem ser encaminhados para reciclagem e/ou compostagem.
- (E) Até os resíduos comuns dos serviços de saúde não podem ser coletados juntos com a coleta domiciliar.

30. O Planeta Terra enfrenta hoje os desafios relacionados ao aumento da população mundial e a crescente industrialização. O padrão histórico de consumo e industrialização causou alterações significativas sobre o meio ambiente que determinaram o atual quadro de degradação ambiental no Brasil, embora existam várias medidas de controle implantadas e/ou em andamento, diversos exemplos de desperdício e degradação dos recursos naturais estão presentes no país. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª pelas características das diversas formas de poluição e assinale a sequência numérica correta.

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Poluição Atmosférica | () É uma situação crítica e tem aumentado ao longo dos anos, castigando principalmente, os estados da região Norte. |
| (2) Poluição de Solo | () Em estados como o Piauí que tem um pequeno parque industrial, a queima de combustíveis fósseis representa a maior modificação ambiental do ar. |
| (3) Poluição Hídrica | () Queima de lenha nas padarias.
() No Piauí também vem ocorrendo esta forma de degradação ambiental na região dos cerrados. |
| (4) Desflorestamento | () Na maioria das cidades brasileiras os resíduos sólidos lançados a céu aberto representam a principal forma de agressão ambiental.
() Na maioria das cidades brasileiras as águas servidas lançadas indevidamente nas galerias de águas pluviais e são responsáveis pela contaminação de muitos corpos d'água. |

- (A) 1, 4, 1, 4, 2, 3
- (B) 4, 1, 1, 4, 2, 3
- (C) 1, 4, 3, 4, 3, 2
- (D) 4, 1, 2, 4, 3, 2
- (E) 1, 4, 1, 2, 2, 3