



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016



Realização:



# CADERNO DE QUESTÕES

## CARGO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

DATA: 17/07/2016

HORÁRIO: das 08 às 12 horas

### LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE QUESTÕES

- ☒ Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ☒ As questões estão assim distribuídas:
  - LÍNGUA PORTUGUESA:  
01 A 10
  - LEGISLAÇÃO DO SUS:  
11 a 20
  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
21 a 50
- ☒ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ☒ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta** ou **azul escrita grossa**.
- ☒ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06.

### Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade

01 Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem  
02 o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país  
03 entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e  
04 desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será  
05 tarefa simples.

06 De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o  
07 Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer  
08 uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos  
09 alguém: o poder do contato visual.

10 Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para  
11 subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições  
12 presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal  
13 utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e  
14 suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente.

15 Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela  
16 culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no  
17 debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que  
18 mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.

19 A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive,  
20 enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de  
21 chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a  
22 maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador.

23 Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em  
24 contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo  
25 demais, o efeito pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando  
26 alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por  
27 outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.

28 Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para  
29 definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande  
30 venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar  
31 ótimos resultados financeiros.

(SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html> - Acesso em: 22/04/2016).

01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA.

- I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao *impeachment* de Dilma Rousseff;
- II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se expressam publicamente;
- III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, dando a impressão que conversam com o espectador;
- IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George W. Bush.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

- (D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA.

- (A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
- (B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições.
- (C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a frente na corrida eleitoral.
- (D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente se esse olhar durar até 10 segundos.
- (E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito da vida política, como demonstrou Al Gore.

03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição.
- (B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte àquela que foi apresentada no período anterior.
- (C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.
- (D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no terceiro.
- (E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as eleições dos EUA.

04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.

- I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e uma subordinada substantiva objetiva direta;
  - II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas;
  - III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva.
- (A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - (B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
  - (C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - (D) Apenas a assertiva III está correta.
  - (E) As assertivas I, II e III estão incorretas.

05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar”, pode-se afirmar que:

- (A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto indireto para complementar o seu sentido.
- (B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial).
- (C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva.
- (D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como intensificador de “gente”.
- (E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto adverbial na oração principal.

06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação.
- (A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas.
  - (B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na pontuação.
  - (C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se relaciona com a anterior.
  - (D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, respectivamente.
  - (E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos uma pausa neste trecho.

O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09.

**A CARTA** (Erasmus Carlos)

- |    |   |    |                                    |
|----|---|----|------------------------------------|
| 1  | Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, | 11 | Tanto tempo faz                    |
| 2  | Porque veio a saudade visitar meu coração.      | 12 | Que li no teu olhar                |
| 3  | Espero que desculpes os meus erros, por favor,  | 13 | A vida cor-de-rosa que eu sonhava. |
| 4  | Nas frases desta carta                          | 14 | E guardo a impressão               |
| 5  | Que é uma prova de afeição.                     | 15 | De que já vi passar                |
| 6  | Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás  | 16 | Um ano sem te ver,                 |
| 7  | Resposta imediata me chamando de meu bem.       | 17 | Um ano sem te amar.                |
| 8  | Porém o que me importa                          | 18 | Ao me apaixonar                    |
| 9  | É confessar-te uma vez mais                     | 19 | Por ti não reparei                 |
| 10 | Não sei amar na vida mais ninguém.              | 20 | Que tu tivesses só entusiasmo.     |
|    |   | 21 | E para terminar, amor, assinarei   |
|    |   | 22 | Do sempre, sempre teu              |

Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html> - Acesso em 24/04/2016.

07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de construir um efeito de sentido na música.
  - (B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal.
  - (C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita anteriormente e a transformou em uma letra de música.
  - (D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher.
  - (E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são construções linguísticas que lembram um perfil de texto.
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa.
  - (B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente.
  - (C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível recuperá-lo a partir da desinência de verbos.
  - (D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que desculpes” e “Talvez tu não a leias”.
  - (E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.

09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA.
- (A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, conforme aparece no texto.
  - (B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”.
  - (C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos trechos em que esse pronome aparecesse.
  - (D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por isso que aparecem entre vírgulas.
  - (E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” mais o pronome demonstrativo “esta”.
10. “Não temais **ímpias falanges** / Que apresentam face **hostil** / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de:
- (A) Tropas desumanas; ameaçadora.
  - (B) Bando cruel; mal-humorada.
  - (C) Polícia inimiga; agressiva.
  - (D) Patrulha herege; desfavorável.
  - (E) Exército ateu; desumana.

### LEGISLAÇÃO DO SUS

11. A Lei 8.080/1990 inclui no campo do Sistema Único de Saúde a execução das seguintes ações:
- (A) Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e farmacêutica.
  - (B) Assistência básica, assistência hospitalar, assistência especializada, promoção da saúde, epidemiologia.
  - (C) Vigilância epidemiológica, Estratégia Saúde da Família, assistência hospitalar, assistência farmacêutica.
  - (D) Vigilância sanitária, vigilância nutricional, saúde da família, vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica.
  - (E) Vigilância epidemiológica, saúde da família, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e assistência farmacêutica.
12. Os Conselhos de Saúde devem ter representação do segmento dos usuários, conforme estabelece a Lei 8.142/1990. Assinale opção que contém a proporção exigida pela referida lei.
- (A) Representação inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - (B) Representação majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - (C) Representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - (D) Representação totalitária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - (E) Representação acordada em relação ao conjunto dos demais segmentos.
13. O Pacto pela Saúde publicado em 2006 é constituído por três dimensões. Assinale a opção que representa estas dimensões:
- (A) Pacto pela Vida, Pacto de Defesa do Consumidor e Pacto do SUS.
  - (B) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.
  - (C) Pacto pela Vida, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa do Usuário do SUS.
  - (D) Pacto de Gestão, Pacto em Defesa da Vida e Pacto do SUS.
  - (E) Pacto de Gestão, Pacto do Financiamento e Pacto em Defesa da Vida.
14. A Portaria do Ministério da Saúde nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, define as Redes de Atenção à Saúde como arranjos organizativos, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Assinale a opção que caracteriza as redes prioritárias para o Ministério da Saúde.
- (A) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Pessoas com Deficiência e Rede de Urgências e Emergências.
  - (B) Rede Cegonha, Rede de Doenças Crônicas, Rede Psicossocial, Rede de Urgências e Emergências.

- (C) Rede de Pessoa com Deficiência, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas, Rede de Prevenção das Violências e Cultura de Paz.
- (D) Rede de Urgências e Emergências, Rede de Prevenção das Violências e Cultura de Paz, Rede Cegonha, Rede Psicossocial.
- (E) Rede Cegonha, Rede Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas e Rede de Urgências e Emergências.
15. A Política Nacional de Atenção Básica coloca que a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. Marque a opção que trata destas funções.
- (A) ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes.
- (B) ser integradora, ser territorial, ordenar as redes e gerenciar os serviços de saúde.
- (C) ser base, ser multiprofissional, ser resolutiva, ser territorial.
- (D) coordenar o cuidado, ordenar os serviços de saúde, ser multiprofissional, ser longitudinal.
- (E) ser integral, ser resolutiva, ser longitudinal, coordenar o cuidado.
16. Marque a opção CORRETA que trata de uma das atribuições comuns a todos os profissionais da atenção básica.
- (A) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- (B) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).
- (C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados
- (D) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- (E) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
17. A Política Nacional de Atenção Básica coloca que, no processo de trabalho pode-se lançar mão das equipes de Consultório de Rua, sendo estas definidas como equipes de atenção básica, composta por profissionais de saúde com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situações de rua. Assinale a opção que trata da carga horária mínima semanal de trabalho.
- (A) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 20 horas semanal.
- (B) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 30 horas semanal.
- (C) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 40 horas semanal.
- (D) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 35 horas semanal.
- (E) As equipes dos Consultórios de Rua deverão cumprir a carga horária mínimo de 15 horas semanal.
18. Educação Permanente em Saúde é considerada uma importante estratégia para a qualificação do processo de trabalho dos trabalhadores do SUS. Para que possa ser efetivada, foram desenvolvidas comissões compostas por gestores, trabalhadores do SUS, instituições de ensino e movimentos sociais. Estes comissões são denominadas
- (A) Polo de Educação Permanente em Saúde.
- (B) Comissão de Formação em Saúde.
- (C) Comissão Intergestora de Ensino na Saúde.
- (D) Comissão Permanente de Formação em Saúde.
- (E) Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço.
19. A Política Nacional de Humanização aponta algumas estratégias para o processo de humanização do cuidado em saúde, dentre elas o apoio matricial. Identifique a opção que define apoio matricial.
- (A) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor aponta os erros para outros profissionais, equipes e setores.
- (B) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- (C) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor gerencia outros profissionais, equipes e setores.
- (D) Processo de trabalho em que um profissional atuando em determinado setor ensina outros profissionais, equipes e setores.
- (E) Processo de trabalho onde um profissional atuando em determinado setor aprende com outros profissionais, equipes e setores.

20. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Assinale a opção CORRETA em que conste os tipos de composição existentes dos NASF.
- (A) NASF 1.
  - (B) NASF 1 e NASF 2.
  - (C) NASF 1, NASF 2, NASF 3.
  - (D) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4.
  - (E) NASF 1, NASF 2, NASF 3, NASF 4, NASF 5.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO**

21. Técnico em Higiene Dental (THD) e Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) são profissões oficialmente regulamentadas. A regulamentação da profissão prevê competências e habilidades a serem desempenhadas por esses membros da equipe de saúde bucal. Com relação a essas habilidades, marque a que NÃO pode ser realizada pelo THD:
- (A) realizar controle de placa bacteriana.
  - (B) remover cálculos supra gengival.
  - (C) remover e realizar restaurações dentárias.
  - (D) realizar fotografias de uso odontológicos.
  - (E) realizar procedimentos de paralisação de lesões cariosas.
22. O Técnico de Saúde Bucal tem como um de seus papéis promover ações básicas de promoção de saúde. Dentre as ações e abordagem, julgue os itens abaixo.
- I. Com relação à dieta, deve ser abordado que a quantidade de açúcar consumido é mais prejudicial que a frequência ingerida desse açúcar, pois, se o açúcar for consumido em pequenas quantidades diversas vezes ao dia, anulará o efeito carioso;
  - II. A escovação diária três vezes deve ser encorajada através de abordagens à prática de higiene bucal individual e coletiva;
  - III. A técnica de restauração atraumática representa uma abordagem de promoção de saúde que visa à escariação da massa cariosa;
  - IV. Os indivíduos devem ser orientados a responsabilizar os resultados da saúde bucal individual aos profissionais de saúde, pois a saúde depende diretamente dos cuidados odontológicos. O paciente não possui responsabilidade sobre sua própria saúde.

Estão CORRETOS os itens:

- (A) I, II, III e IV
  - (B) Somente I e II.
  - (C) Somente III e IV.
  - (D) Somente II e III.
  - (E) Somente I e IV.
23. Após o atendimento clínico, deve-se iniciar a esterilização dos instrumentais críticos pela
- (A) fervura dos instrumentais.
  - (B) desinfecção com álcool 70%.
  - (C) lavagem com água e sabão.
  - (D) desinfecção com solução em hipoclorito de sódio a 0,5% a 1 % ou de glutaraldeído a 2%.
  - (E) colocação na cuba ultrassônica.
24. Um TSB participou do levantamento epidemiológico, realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2010 na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal- SB Brasil 2010. Foram utilizados diversos índices para avaliação da cárie dentária, condição periodontal, traumatismos e fluorose. Com relação aos índices, julgue os itens a seguir:
- I. O CPO-D/Ceo-d expressam a soma dos dentes perdidos, cariados e obturados nas dentição decídua e permanente respectivamente;
  - II. Manchas brancas não foram analisadas nos índices de avaliação de cárie;

- III. Um dos índices utilizados para avaliação da condição periodontal foi o índice de CPI (Índice Periodontal Comunitário), que avalia a ocorrência de sangramento, cálculo e bolsa periodontal;
- IV. Outro índice foi usado para complementar a avaliação periodontal foi o exame de Perda de Inserção Periodontal.

A opção CORRETA é:

- (A) Somente os itens I e II estão corretos.  
(B) Somente os itens II e III estão corretos.  
(C) Somente os itens III e IV estão corretos.  
(D) Somente os itens I, II e III estão corretos.  
(E) Todos os itens estão corretos.
25. Para realização de uma moldagem, necessita-se de seleção correta de moldeiras e do material de moldagem. Com base no descrito, marque a opção CORRETA.
- (A) Após a seleção da moldeira, deve sempre ser utilizado cera 7 nas bordas da moldeira para que o paciente não se machuque.  
(B) A seleção da moldeira deve envolver todos os dentes da arcada com o metal da moldeira tocando os mesmos.  
(C) A silicona de adição representa um material de excelente estabilidade dimensional, por isso pode ser manipulado mesmo em contato com as luvas.  
(D) A silicona de condensação possui estabilidade dimensional aceitável e, durante a manipulação, pode entrar em contato com luvas.  
(E) As moldeiras individuais confeccionadas de resina acrílica só devem ser utilizadas em paciente desdentados totais.
26. O trabalho do Técnico em Saúde Bucal é essencial para dar agilidade e eficiência ao atendimento odontológico. Marque a opção que se refere a uma função desse profissional.
- (A) Realização de acesso coronário prévio ao tratamento endodôntico.  
(B) Realização de atendimento clínico cirúrgico.  
(C) Remoção de suturas.  
(D) Realização de Instrumentação endodôntica.  
(E) Realização de raspagem subgingival.
27. Durante o atendimento, o paciente apresentou um quadro de ataque epiléptico. Nessa situação, o Técnico em Saúde Bucal deve:
- (A) tentar conter o paciente e administrar um sedativo.  
(B) levantar o encosto da cadeira odontológica ao máximo, de modo que o paciente fique de costas (posição supina) com os pés mais baixos que a cabeça.  
(C) afrouxar as roupas do paciente e virá-lo de lado para evitar que as vias aéreas fiquem obstruídas e manter a atenção para evitar a queda do paciente da cadeira.  
(D) manter a posição que o paciente se encontra e administrar epinefrina.  
(E) abaixar a cadeira odontológica de modo que o paciente fique de costas (posição supina) com os pés um pouco mais altos que a cabeça e administrar epinefrina.
28. O incisivo central direito da dentição decídua é representado pelo código numérico:
- (A) 11  
(B) 21  
(C) 51  
(D) 31  
(E) 41
29. O alginato é um dos materiais mais utilizados para procedimentos de moldagem em odontologia. Com relação ao alginato convencional, é CORRETO afirmar:
- (A) É o material elastomérico que possui a melhor precisão.  
(B) Pode ser vazado com gesso em até 15 dias após o procedimento de moldagem.  
(C) Não pode ser vazado com gesso do tipo IV.  
(D) Pode ser desinfetado com gutaraldeído a 2%.  
(E) Não pode ser utilizado em associação com casquetes de moldagem.



30. Com relação aos gessos odontológicos, marque a opção CORRETA.
- (A) A incorporação de bórax acelera a reação de presa do gesso.
  - (B) O gesso tipo II é mais resistente que o Tipo IV.
  - (C) O gesso tipo II está indicado para a confecção de modelos troquelados.
  - (D) A incorporação de sal acelera a reação de presa do gesso.
  - (E) O gesso tipo IV é o mais indicado para modelos de estudo.
31. A cimentação é uma etapa importante para o sucesso de trabalhos protéticos fixos. Com relação a esse procedimento, é CORRETO afirmar que:
- (A) O cimento resinoso fotopolimerizável está indicado para a cimentação de coroas metalocerâmicas.
  - (B) A incorporação de água ao cimento de fosfato de zinco retarda a sua presa.
  - (C) A cimentação definitiva de coroas metalocerâmicas pode ser realizada com cimento de hidróxido de cálcio.
  - (D) A cimentação definitiva de coroas de resina composta pode ser realizada com cimento de hidróxido de cálcio.
  - (E) O cimento resinoso fotopolimerizável está indicado para a cimentação de “inlays” cerâmicas.
32. Com relação à resina acrílica autopolimerizável, marque a opção CORRETA.
- (A) A resina acrílica expande durante a polimerização.
  - (B) A utilização de água quente acelera a polimerização da resina acrílica.
  - (C) O aumento da proporção de monômero na mistura melhora as propriedades mecânicas da resina acrílica.
  - (D) Provisórios confeccionados com resinas acrílicas não podem ser reparados após a acrilização.
  - (E) O acréscimo de raspas de gesso acelera a reação de polimerização das resinas acrílicas.
33. Assinale a opção que contém apenas instrumentais utilizados para a confecção de próteses totais.
- (A) Broca de Gates-Glidden, alicate De La Rosa e arco de Young.
  - (B) Perfurador de Ainsworth, sindesmótomo e cinzéis.
  - (C) Espátula Le cron, seringa Luer e pote de paladon.
  - (D) Saca prótese, espátula 7 e espátula 31.
  - (E) Pote de paladon, Le cron, broca de tungstênio.
34. A xerostomia é uma condição clínica que é caracterizada pela diminuição ou ausência de fluxo salivar. Marque a opção em que todos os itens são possíveis fatores etiológicos para essa doença.
- (A) Diabetes e radioterapia.
  - (B) Tabagismo e ingestão excessiva de sacarose.
  - (C) Uso de ansiolíticos e ingestão de bebidas alcoólicas.
  - (D) Consumo excessivo de café e tabagismo.
  - (E) Tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas
35. Paciente procura atendimento no posto de saúde com pequenas ulcerações logo acima da comissura labial esquerda. O mesmo relatou ter sentido uma coceira no local que, no dia seguinte, foi tomado por bolhas que estouraram e resultaram nas presentes lesões. O correto diagnóstico para esse tipo de lesão é:
- (A) Candidíase atrófica.
  - (B) Neoplasia maligna.
  - (C) Neoplasia benigna.
  - (D) Herpes Simples.
  - (E) Quelite angular.
36. Várias doenças de origem bacteriana ou viral podem ser potencialmente transmitidas na prática odontológica. Marque a opção que apresenta doença na fase ativa que deve ser evitada a marcação do atendimento odontológico devido a sua facilidade de transmissão:
- (A) HIV
  - (B) Herpes labial
  - (C) Sífilis
  - (D) Hepatite B
  - (E) Língua geográfica

37. O uso de fluoretos em atividades preventivas e de tratamento não operatória da doença cárie dentária possui comprovação científica vasta. Marque a opção que apresenta a forma de aplicação de flúor mais eficiente no controle da doença cárie:
- (A) Dentifrícios, por meio de uso regular durante a escovação.
  - (B) Fluoretação das águas.
  - (C) Aplicação tópica de flúor.
  - (D) Enxaguatórios bucais.
  - (E) Vernizes de flúor.
38. Existem duas opções de isolamento do campo operatório que podem ser utilizadas na prática clínica: o isolamento absoluto e o isolamento relativo. O isolamento relativo é um tipo de isolamento mais simples, com relação ao número de instrumentais utilizados, e que deve ser indicado de preferência quando não for possível realizar o isolamento absoluto. Com relação ao isolamento relativo, NÃO faz parte dos instrumentais a serem utilizados:
- (A) Algodão.
  - (B) Grampos.
  - (C) Fio retrator.
  - (D) Sugador.
  - (E) Afastador bucal.
39. A ergonomia é definida como o conjunto de conhecimentos que visa adaptar a situação de trabalho às necessidades dos trabalhadores. O trabalho a quatro mãos é uma ferramenta fundamental para a manutenção da posição ergonômica correta. Com relação ao trabalho de quatro mãos, analise os itens abaixo:
- I. A troca de material deve ser feita em cima da cabeça do paciente;
  - II. A bandeja clínica deve ser colocada acima da altura do cotovelo de quem vai manuseá-la;
  - III. O auxiliar deverá usar fundamentalmente a mão esquerda para os movimentos de troca de material, a mão direita deve ser usada na troca de materiais pesados;
  - IV. Na ordem da troca de instrumental, primeiramente o auxiliar deve retirar o que está sendo usado pelo operador, para em seguida entregar o próximo instrumental a ser utilizado.
- A opção CORRETA é:
- (A) Somente os itens I e II estão corretos.
  - (B) Somente os itens II e III estão corretos.
  - (C) Somente os itens III e IV estão corretos.
  - (D) Somente os itens I, II e III estão corretos.
  - (E) Todos os itens estão corretos.
40. Com relação às restaurações de resina composta, marque a opção CORRETA.
- (A) As restaurações de resina composta devem ser realizadas em incremento único para que sejam evitados problemas de microinfiltração.
  - (B) Deve-se dar preferência às matrizes de poliéster associadas com cunhas refletivas para restaurações em dentes posteriores, sendo contraindicado o uso de matrizes metálicas, por não permitirem passagem de luz.
  - (C) A realização da restauração em incrementos reduz o efeito da contração de polimerização dos compósitos.
  - (D) A escolha da resina composta para restauração em dentes anteriores deve ser escolhida após o isolamento absoluto.
  - (E) O tempo de polimerização deve ser idealmente no máximo de 10 segundos para reduzir a contração de polimerização para qualquer tipo de resina.
41. Com relação à técnica de restaurações de amálgama, marque a opção CORRETA.
- (A) A proporção do amálgama deve sempre respeitar a relação de 2:1 da liga com o mercúrio.
  - (B) O ideal é que haja um pouco de excesso de mercúrio no corpo da restauração para aumentar a resistência do amálgama.
  - (C) A supertrituração do amálgama melhora as propriedades mecânicas das restaurações.
  - (D) Os condensadores devem ser usados de acordo com o tamanho, em ordem crescente, do menor para o maior durante a técnica restauradora.
  - (E) O acabamento e o polimento da restauração de amálgama devem ser feitos após 2 horas após a realização do procedimento.

42. Na técnica restauradora atraumática, o material restaurador de escolha é
- (A) o cimento de ionômero de vidro modificado por resina.
  - (B) o amálgama de prata.
  - (C) a resina composta.
  - (D) a resina “flow”.
  - (E) o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
43. A validade da esterilização do instrumental é de:
- (A) 1 dia.
  - (B) 48 horas.
  - (C) 15 dias.
  - (D) 1 mês.
  - (E) 6 meses.
44. A técnica correta de revelação dos filmes radiográficos garante o correto diagnóstico dos tecidos e órgão investigados. Quanto às soluções e técnica de processamento do filme radiográfico, julgue os itens a seguir:
- I. A solução reveladora convencional necessita 4 a 5 minutos para sua ação;
  - II. As soluções concentradas, usadas em câmara escura portátil, devem ser trocadas semanalmente;
  - III. O tempo médio para uma boa fixação é de 1 minuto;
  - IV. A lavagem da película deve ser feita apenas após o revelador, sendo dispensável após a fixação.
- A assertiva que contém todos os itens CORRETOS é:
- (A) I e II
  - (B) II e III
  - (C) III e IV
  - (D) I, II e III
  - (E) I, II, III, IV
45. Com relação ao descarte deste lixo cirúrgico odontológico, marque a opção CORRETA.
- (A) Todo o lixo da cirurgia deve ser descartado em um recipiente único, incluindo agulhas, gases, fio de sutura etc.
  - (B) O recipiente de agulhas e seringas descartáveis deve ser de papelão maleável, para acomodação.
  - (C) As agulhas das seringas devem ser encapadas com cuidado, usando dispositivo próprio para este fim.
  - (D) O lixo resultante de uma cirurgia deve ser descartado juntamente com o lixo comum, desde que esteja devidamente identificado como “infectado”.
  - (E) O destino final dos resíduos de risco biológico deve ser a vala séptica e deve ser contatado uma empresa responsável por esse tipo de transporte.
46. Em uma paciente de alto risco e atividade de cárie dentária, recomendou-se o uso de selantes ionoméricos nos molares em erupção do indivíduo. Antes da colocação do selante ionomérico, a superfície deve ser preparada com:
- (A) ácido fosfórico a 37%.
  - (B) ácido clorídrico a 10%.
  - (C) ácido poliacrílico a 10 %.
  - (D) ácido fluorídrico a 7%.
  - (E) acetona.
47. A exposição ocupacional ao mercúrio metálico pode levar à intoxicação crônica de pacientes. Visando diminuir o risco de exposição ao mercúrio, marque a opção CORRETA que apresenta opção viável na prática odontológica.
- (A) Contraindicar a remoção de restaurações de amálgama com falha e sempre realizar reparo com restaurações de resina composta.
  - (B) Realizar remoção a seco de restaurações de amálgama com canetas de alta rotação.
  - (C) Empregar fontes de calor, como estufas, próximas ao mercúrio.
  - (D) Armazenar o material em recipientes fechados, evitando sua evaporação.
  - (E) Usar carpetes sintéticos, evitando a existência de fendas e orifícios no piso.

48. Existe uma série de medidas que visam evitar a cárie dentária. Marque a opção CORRETA no que se refere à prevenção a essa doença.
- (A) O uso de fio dental é desnecessário, caso o paciente possua uma boa escovação.
  - (B) A escovação mais importante do dia é ao acordar.
  - (C) O consumo frequente de carboidratos diminui a atividade cariogênica do paciente.
  - (D) A utilização de creme dental com flúor e o fio dental ajudam na prevenção.
  - (E) A escovação antes das refeições previne o aparecimento de cáries.
49. Uma das partes do dente é a polpa, que é caracterizada por:
- (A) Ter tecido mineralizado, a fim de dar resistência ao dente.
  - (B) Possuir uma cobertura de cimento que permite sua comunicação com o ligamento periodontal.
  - (C) Possuir tecido conjuntivo frouxo permeado por vasos sanguíneos e células nervosas.
  - (D) Possuir tecido conjuntivo que prende a raiz ao osso circundante dos maxilares.
  - (E) Possuir uma estrutura cristalina rígida.
50. Em Odontologia, os dentes permanentes são representados por códigos numéricos. Sendo assim o primeiro molar permanente superior esquerdo corresponde ao número
- (A) 36.
  - (B) 66.
  - (C) 27.
  - (D) 26.
  - (E) 35.