



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Realização:



CADERNO DE QUESTÕES

PROCESSO SELETIVO – 2ª ETAPA
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TRV) – EDITAL 07/2016-COPESE
CURSO: ENFERMAGEM

DATA: 04/03/2016

HORÁRIO: das 09 às 12 horas

**LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES**

- ✘ Verifique se este CADERNO contém um total de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ✘ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ✘ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta** ou **azul escrita grossa**.
- ✘ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

01. A portaria 1.271 de 06/06/2014 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Com base nesta portaria, assinale a opção que contém doenças de notificação compulsória imediata.
- (A) Tuberculose, hanseníase e leptospirose.
 - (B) Meningites, leishmaniose tegumentar e esquistossomose.
 - (C) Botulismo, febre amarela e tuberculose.
 - (D) Hepatite B e C, leishmaniose visceral e rubéola.
 - (E) Sarampo, Raiva e Cólera.
02. Sobre o processo epidêmico, marque a opção INCORRETA.
- (A) Designa-se endemia qualquer fator mórbido ou doença espacialmente localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa endêmica que foi previamente convencionada para uma população e época determinadas.
 - (B) A endemia não difere da epidemia por ser de caráter mais contínuo e restrito a uma determinada área.
 - (C) A epidemia lenta ocorre de forma lenta, gradual e progride durante um longo tempo. Um exemplo é a AIDS.
 - (D) Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge vários países e a mais de um continente.
 - (E) Entende-se por nível endêmico de um determinado agravo à saúde a situação na qual sua frequência e distribuição, em agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados, mantenham padrões regulares de variações num determinado período, ou seja, as oscilações na ocorrência das doenças correspondem somente às flutuações cíclicas e sazonais.
03. Em um determinado município, na lavoura de tabaco, a neurite periférica por impregnação por veneno agrícola nos trabalhadores é de 80/100.000. Nos moradores da região que não trabalham com lavoura de fumo é de 8/100.000. A incidência na população total é 22,4/100.000. O risco relativo (RR) da exposição, o risco atribuível (RA) são, respectivamente:
- (A) 10; 72.
 - (B) 10; 80.
 - (C) 14; 57.
 - (D) 14; 64.
 - (E) 20; 72.
04. Considerando-se que transição demográfica expressa a mudança na pirâmide etária de uma população, marque a opção CORRETA sobre esta transição.
- (A) O período primitivo foi marcado pelo desequilíbrio populacional, com natalidade e mortalidade elevadas.
 - (B) A fase de divergência dos coeficientes foi marcada pela explosão populacional com alta mortalidade e baixa natalidade.
 - (C) A fase de divergência dos coeficientes foi marcada pela explosão populacional com altas taxas de natalidade e baixa taxa de mortalidade.
 - (D) Na fase Intermediária ocorreu uma mortalidade alta e natalidade baixa, crescimento acelerado.
 - (E) Na fase Moderna ou pós-transição houve uma aproximação de ambos os coeficientes, em níveis muito elevados. Crescimento populacional quase zero.
05. O aumento das temperaturas ambientais gera desconforto para as pessoas, assim como consequências graves para o planeta. Desse modo, sobre o efeito estufa e o aquecimento global, é CORRETO afirmar:
- (A) Para que seja possível manter um nível de temperatura adequada para nossa existência no planeta, faz-se necessária uma grande quantidade de CO₂ para aprisionar os raios solares.
 - (B) O efeito estufa não é um fenômeno natural, pois resulta de queimadas e eliminação de gases provocadas pelo próprio homem seja na ação agrícola ou industrial.
 - (C) O aquecimento global mesmo que cause o derretimento das geleiras não será capaz de provocar a falta de água porque ocorrerão muitas chuvas que manterão o nível das águas dos rios e lagos.
 - (D) O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura em todo o planeta, decorrente do agravamento do efeito estufa.
 - (E) O gás metano (CH₄) produzido pela decomposição da matéria orgânica, encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões, na criação de gado e no cultivo de arroz, diferentemente do dióxido de carbono não provoca o aquecimento global.

06. Sobre a poluição atmosférica causada pela emissão de gases poluentes resultantes da queima de combustíveis fósseis, principalmente, dos veículos da frota do Transporte Coletivo (ônibus) existem programas e projetos de fiscalização e controle destas emissões na cidade de Teresina, sobre o Projeto Despoluir é INCORRETO afirmar que:
- (A) O Projeto Despoluir tem por objetivo maior ampliar a regularização ambiental da frota de veículos do sistema de transporte público, através da redução da emissão de poluentes pelos veículos.
 - (B) O Projeto Despoluir é desenvolvido por unidades móveis de inspeção veicular, estas unidades são mantidas pela Confederação Nacional do Transporte em parceria com os Empresários do Transporte Coletivo de Teresina.
 - (C) Este projeto ganhou adesão do Empresariado, porque medida que os veículos são inspecionados e obrigatoriamente regulados de modo a atender as resoluções do CONAMA referente as emissões veiculares permitidas, ocorre também economia de combustível e de peças dos veículos.
 - (D) Cada capital dispõe de 10 (dez) Unidades Móveis de Inspeção Veicular equipada um OPACIMETRO interligado ao um microcomputador que registra e faz a leitura dos gases emitidos pelas descargas dos ônibus da frota de cada cidade.
 - (E) Programa Ambiental do Transporte – Despoluir em Teresina(PI) tem buscado a melhoria da qualidade do ar através da redução da emissão de gases poluentes por veículos automotores, por meio do controle e aferição das partículas poluentes emitidas pelos veículos automotores da frota de ônibus urbanos e da grande Teresina.
07. As análises da Estação de Tratamento de Água – ETA em Teresina evidenciam que a água tratada é de excelente qualidade e que abastece mais de 95% dos domicílios da cidade, sobre este Sistema de Tratamento de Água é CORRETO afirmar que:
- (A) A captação de água para ETA é feita nos rios Poti e Parnaíba.
 - (B) O tratamento da Água se inicia com a cloração, que objetiva fazer a desinfecção da água, destruindo a carga de microorganismos.
 - (C) No tratamento de água de Teresina, a fluoretação é feita apenas a cada oito dias, pois o que importa é o residual que se mantém nos reservatórios e é distribuído para a população, principalmente, para a faixa etária mais beneficiada de até 14 anos.
 - (D) O laboratório de controle de qualidade da água da AGESPISA realiza a cada duas horas apenas as análises físico-químicas da água tratada.
 - (E) O laboratório de análises de água da ETA da AGESPISA faz a avaliação da qualidade da água logo após o tratamento ao sair da estação e em diferentes pontos de distribuição em todas as regiões da cidade.
08. A água é essencial a vida de todos os seres vivos, sobre a problemática da água enfrentada pelas populações das cidades nos dias atuais, com perspectiva de agravamento no futuro, pois a água é bem finito, que a cada ano torna-se mais escassa para o consumo dos indivíduos em várias comunidades no Brasil e no Mundo. Sobre esta problemática é CORRETO afirmar que:
- (A) No Brasil ainda não temos problemas relacionados com a escassez de água, considerando que a reserva brasileira de água doce corresponde a 15% da água do Planeta Terra.
 - (B) Depois de utilizada para vários fins, quais sejam industriais, comerciais e domésticos a água é devolvida para o meio ambiente, principalmente, para lagos e rios, porém estará parcialmente ou totalmente poluída, nesta condição a água é responsável pela veiculação de várias doenças.
 - (C) A poluição dos rios nas grandes cidades é decorrência exclusiva das indústrias, desta forma estados, como o Piauí que tem um reduzido número de fábricas tem uma baixa carga de poluentes em seus mananciais, e seus recursos hídricos encontram-se totalmente preservado.
 - (D) Após, a fluoretação e a correção do ph da água na ETA, faz-se a desinfecção final com cloro para que a água que vai chegar às residências com um percentual de cloro capaz de garantir a potabilidade para o consumo humano.
 - (E) O tratamento da água na ETA em Teresina (PI) se inicia com a decantação, que consiste na separação por sedimentação das partículas mais pesadas, ficando a água superficial límpida.

09. Sobre os hospitais medievais verificou-se que o ato de cuidar e curar eram visto pelo cristianismo como um ato de caridade. Assinale a questão incorreta sobre essa questão.
- (A) Por muito tempo existiram somente os monastérios para o cuidado dos doentes, sendo esses os percussores de vários hospitais famosos como o Hotel–Dieu.
 - (B) Os conhecimentos de saúde na idade média eram restritos ao clero, desvinculados de conhecimentos científicos e apoiados numa pratica dogmática desenvolvida nos monastérios.
 - (C) Muitos leigos movidos pela fé cristã voltaram suas vidas para pratica da caridade, assistindo aos pobres e enfermos por determinação própria.
 - (D) Os hospitais medievais eram destinados apenas aos cuidados dos monges.
 - (E) A partir da formação das ordens religiosas seculares se desenvolveu fortemente a associação entre assistência religiosa com assistência a saúde.
10. Sobre as práticas de saúde e de enfermagem na idade moderna assinale a opção CORRETA.
- (A) A reforma protestante e a conseqüente saída dos religiosos do ambiente hospitalar impulsionou o desenvolvimento da pratica da enfermagem.
 - (B) No século XVII sugeriram ordens religiosas como a Companhia das Irmãs de Caridade, na França fundada pelo padre Miguel Contreiras.
 - (C) As irmãs de caridade de São Vicente de Paulo reorganizaram os hospitais, implantando a higiene no ambiente, individualizando os leitos dos enfermos e dirigindo todo o cuidado desenvolvido no hospital.
 - (D) As religiosas aprenderam o trabalho do cuidado a partir dos ensinamentos de Florence Nithingale.
 - (E) As ordens e congregações religiosas não tiveram importância no desenvolvimento dos cuidados dos doentes.
11. Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Sobre Florence sua obra e sua história observe as alternativas abaixo e marque a assertiva CORRETA.
- I. Florence atuou na Guerra na Criméia onde conseguiu diminuir o índice de mortalidade de um hospital de campanha.
 - II. Florence desenvolveu um método de ensino de enfermagem que exigia de suas alunas disciplina e moral rígida.
 - III. Florence combateu um movimento de enfermeiras inglesas que buscava a obtenção de registro oficial e o reconhecimento do curso de enfermagem.
 - IV. Florence também se destacou no campo da estatística.
 - V. Florence pouco contribuiu com a saúde da Inglaterra no seu tempo.
- (A) Todas as assertivas estão corretas.
 - (B) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - (C) Somente as assertivas II e V estão corretas.
 - (D) Somente a assertiva I está correta.
 - (E) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
12. De acordo com os estudos realizados sobre a Florence Nithingale e as irmãs de caridade marque a opção CORRETA.
- (A) A enfermagem profissional no mundo foi erigida a partir das bases científicas propostas por Florence Nightingale, que foi influenciada pelo cuidado de enfermagem leigo e religioso, de valorização do ambiente adequado para o cuidado, divisão social do trabalho em enfermagem e autoridade sobre o cuidado a ser prestado.
 - (B) Os rituais de cuidado das irmãs de caridade se construíram voltados para a prática do cuidar no cotidiano dos hospitais e dos domicílios, orientadas inicialmente por Anna Nery, por meio de cartas, regulamento e transmissão verbal umas às outras, dando origem ao que seria, posteriormente, denominado de técnicas de enfermagem.
 - (C) Florence Nithingale sozinha construiu as práticas de enfermagem que se tornaram modelo para o mundo;
 - (D) São Vicente de Paulo e Luiza de Marilac construíram um tipo de organização religiosa já conhecida em outros períodos da humanidade.
 - (E) Todas as afirmações estão incorretas.

13. Sobre a administração de medicamentos via intramuscular (IM), analise as afirmativas e marque (V) para afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
- () É a via indicada para administrar substâncias oleosas
 - () A região ventro-glútea pode ser utilizada para qualquer faixa etária
 - () A região dorso-glútea é a mais utilizada por ser desprovida de grandes nervos
 - () O ângulo de aplicação deve ser de 90°
- Marque a opção CORRETA.
- (A) V, F, F, V
 - (B) V, V, F, V
 - (C) F, V, F, V
 - (D) F, F, V, V
 - (E) V, F, V, F
14. A técnica em Z é indicada para administração de medicamentos por via:
- (A) Subcutânea
 - (B) Intradérmica
 - (C) Venosa
 - (D) Sublingual
 - (E) Intramuscular
15. O técnico em enfermagem, ao aplicar um líquido na face interna do braço de um paciente com uma seringa de 1 mL, com um ângulo de aplicação de 15° em relação à pele, introduziu com o bisel para cima e injetou o líquido, formando uma pequena pápula no local da aplicação. Nesse caso hipotético, a via de aplicação utilizada foi a:
- (A) oral
 - (B) subcutânea
 - (C) intradérmica
 - (D) endovenosa
 - (E) intramuscular
16. Durante a jornada de trabalho em um hospital geral, uma enfermeira admite, em sua unidade de internação, um paciente com diagnóstico de sarampo. Para impedir a disseminação do agente infeccioso do sarampo, ela deve instituir:
- (A) precauções por aerossóis e padrão.
 - (B) precauções por gotículas e padrão.
 - (C) precauções por aerossóis e gotículas.
 - (D) precauções de contato e por aerossóis.
 - (E) precauções de contato e respiratória.
17. Marque a opção correta em relação à antropometria.
- (A) Medidas antropométricas constituem verificação do peso, altura e sinais vitais.
 - (B) A técnica correta de pesagem do paciente hospitalizado é em qualquer horário e com o paciente despido e sem calçado.
 - (C) A medida da cintura-quadril mede a gordura visceral do indivíduo sendo muito utilizada para avaliação do risco cardíaco.
 - (D) A circunferência do braço não constitui uma medida muito utilizada, pois não dá informações sobre a gordura magra do indivíduo.
 - (E) As letras C e D estão corretas.
18. Entende-se por anamnese:
- (A) Exame físico feito no paciente.
 - (B) Conjunto de informações colhidas do paciente.
 - (C) Formulário preenchido pelo médico sobre as impressões dele sobre o paciente.
 - (D) As opções A, B e C estão corretas.
 - (E) As opções A, B e C estão incorretas.

19. O exame físico é uma parte integrante e importante da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Considere as afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a opção CORRETA.
- I- () A inspeção, palpação, percussão e ausculta devem ser realizadas pelo enfermeiro toda vez que for realizar o exame físico, sendo que não importa a ordem em que são realizadas, o importante é realizar no sentido céfalo-caudal.
 - II- () Ao realizar a palpação, o enfermeiro deve iniciar pela região que o paciente se queixa de dor para tentar identificar logo os problemas.
 - III- () As técnicas devem ser realizadas de maneira simétrica e comparativa, considerando-se o referencial anatômico.
 - IV- () Através da ausculta pode-se identificar ruídos adventícios que são sons fisiológicos que podem ser identificados na ausculta abdominal, pulmonar e cardíaca.
 - V- () Na percussão do cólon descendente o som encontrado é timpânico e a presença de macicez pode indicar presença de massa (tumor, fezes).
 - VI- () O uso da campânula do estetoscópio só é indicado para ausculta de sons de baixo timbre como o claro pulmonar.
 - VII- () O uso de instrumentos se faz necessário apenas na execução da ausculta, nas demais técnicas o examinador faz uso somente dos sentidos, sobretudo a visão, tato e audição.
- (A) F, F, V, F, V, F, F
(B) V, F, V, V, F, V, V
(C) F, F, F, V, V, V, F
(D) F, V, F, V, F, F, F
(E) V, V, V, F, F, V, V
20. Em relação ao exame físico do aparelho gastrointestinal, a opção CORRETA é:
- (A) Para pesquisa de circulação colateral na parede anterior do abdome, comprime-se um pequeno trajeto venoso, para se observar o sentido do fluxo sanguíneo, sendo que o achado de veias dilatadas na região supraumbilical com fluxo de cima para baixo pode indicar obstrução de veia cava inferior.
 - (B) A palpação profunda só deve ser realizada na suspeita de massas tumorais, haja vista que pode incomodar o paciente, causando desconforto.
 - (C) A palpação bimanual do fígado é importante para se definir as dimensões e localização do fígado.
 - (D) A ausculta deve ser realizada antes da percussão e palpação e o achado de ruídos hidroaéreos hipoativos pode estar presente no pós-operatório de cirurgias abdominais e diarreia.
 - (E) A presença de hipertimpanismo difuso durante a percussão do abdome de um paciente em decúbito dorsal pode indicar presença de ascite.
21. Para Freud, algumas das formas de analisar o inconsciente humano são:
- (A) Traumas e Ego.
 - (B) Recalques e anomalias.
 - (C) Sonhos e imaginação.
 - (D) Ego e consciência.
 - (E) Atos falhos e sonhos.
22. Freud (1856-1939), médico austríaco, teve como principal novidade a descoberta do inconsciente e a compreensão da natureza sexual da conduta, que foram golpes fortes na noção de liberdade racional da sociedade ocidental. Sobre as teorias de Freud, marque a alternativa INCORRETA.
- (A) A teoria de Freud é duramente criticada pela psicologia de linha naturalista, pois não usa a experiência no sentido tradicional do método científico.
 - (B) Freud trabalha com uma realidade hipotética, considerada inverificável nos moldes tradicionais: o inconsciente.
 - (C) A vida inconsciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o consciente.
 - (D) A vida consciente, segundo Freud, é apenas a ponta do iceberg, e a montanha submersa é o inconsciente.
 - (E) A vida inconsciente é manifestação do ser enquanto ser.

23. Um adolescente diagnosticado com transtorno depressivo relata a equipe de enfermagem que, devido a este transtorno, suas atividades funcionais têm sido prejudicadas persistentemente. A alteração da função psíquica neste quadro de transtorno de humor, que reflete o impacto negativo nas atividades funcionais, chama-se:
- (A) Logorreia.
 - (B) Pensamento acelerado.
 - (C) Alucinação auditiva.
 - (D) Anedonia.
 - (E) Delírio persecutório.
24. A quarta fase do relacionamento terapêutico necessita de um cuidado especial para ser realizada. Em relação a esta fase é INCORRETO afirmar que:
- (A) Nesta fase o cliente poderá ficar deprimido e até acreditar ser responsável pela perda do (a) enfermeiro (a), ou poderá reagir de maneira agressiva ou ainda negar ter conhecimento sobre o término da relação.
 - (B) O profissional experimentará sempre sentimento de alívio, por ter investido muito tempo, energia, pensamentos e emoções no cliente.
 - (C) O profissional poderá demonstrar preocupação excessiva e inapropriada com o bem estar futuro do cliente, e assim aumentar as sessões, estimulando a dependência do cliente em relação a ele.
 - (D) Esta fase por representar o término do relacionamento terapêutico, poderá ser traumática tanto para o (a) enfermeiro (a) quanto para o cliente.
 - (E) Alguns clientes podem reagir de maneira agressiva ou até mesmo negar ter conhecimento sobre o término da relação.
25. Diagnóstico de Enfermagem que pertence a taxonomia NANDA Internacional (2012-2014):
- (A) Percepção Sensorial Prejudicada
 - (B) Incontinência Urinária Total
 - (C) Controle Eficaz do regime terapêutico
 - (D) Risco de Icterícia Neonatal
 - (E) Processos de Pensamentos Perturbados
26. É(são) Taxonomia(s) aplicável(is) à enfermagem:
- (A) Classificação de Problemas de Enfermagem
 - (B) Classificação Internacional da Prática de Enfermagem
 - (C) Classificação dos Problemas Domiciliares de Saúde
 - (D) Classificação da Avaliação de Riscos
 - (E) Classificação dos Danos à Saúde
27. Teorista que estudou o modelo de adaptação:
- (A) Dorothea Orem
 - (B) Martha E. Rogers
 - (C) Calista Roy
 - (D) Myra Estrin Levine
 - (E) Lydia E. Hall
28. Marque o item falso.
- (A) Não existe cuidado de enfermagem sem diagnóstico formalizado, registrado de enfermagem.
 - (B) Para implementar cuidados é importante averiguar os recursos físicos e materiais disponíveis.
 - (C) Todos os estabelecimentos de saúde, onde existe cuidado de enfermagem, deve ser obrigatória aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
 - (D) A metodologia aplicada a SAE tem que ter como base uma teoria de enfermagem.
 - (E) A avaliação de enfermagem é uma etapa importante para SAE, e ela pode ocorrer desde a investigação inicial.

29. Considerando a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, ao cuidar de um paciente cianótico, com desorientação e com medo de morrer, qual a primeira necessidade a ser suprida?
- (A) Segurança
 - (B) Fisiológica
 - (C) Espiritual
 - (D) Autoestima
 - (E) Mobilidade
30. Mulher idosa, 73 anos, está internada na UTI com rebaixamento do nível de consciência. O risco dessa paciente desenvolver úlcera por pressão é grande. Diante deste caso, qual é a escala apropriada para avaliar o risco de UP (Úlcera Pressão)?
- (A) Escala APACHE.
 - (B) Escala SAS
 - (C) Escala RASS
 - (D) Escala Cincinnat.
 - (E) Escala de Braden.