



Prefeitura Municipal de
**DEMERVAL
LOBÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2017



Realização:



CADERNO DE QUESTÕES

CARGO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

DATA: 17/12/2017

HORÁRIO: das 08 às 12 horas

**LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES**

- ☒ Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ☒ As questões estão assim distribuídas:
 - LÍNGUA PORTUGUESA:
01 a 10
 - LEGISLAÇÃO DO SUS:
11 a 20
 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO:
21 a 50
- ☒ O candidato não poderá entregar o **caderno de questões** antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- ☒ As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no **cartão-resposta**, utilizando caneta esferográfica, **tinta preta** ou **azul escrita grossa**.
- ☒ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o **cartão-resposta** devidamente ASSINADO e o **caderno de questões**. A não devolução de qualquer um deles implicará na **eliminação** do candidato.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I a seguir para responder às questões de 01 a 10.

Religião, ética, moral

A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais. Nas escolas públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos

01 A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o ensino religioso vinculado a uma crença
 02 específica em escolas públicas é mais um indício de que caminhamos velozmente para trás. O Brasil é um
 03 Estado laico e, portanto, deveria incentivar o diálogo entre as mais diferentes confissões, no intuito de formar
 04 cidadãos tolerantes com as opiniões divergentes. Optando pelo ensino doutrinário de uma religião exclusivista,
 05 afundamos ainda mais no pântano do sectarismo em que estamos estacionados.

06 O que a sociedade deveria exigir do Estado é a implantação de um sistema público de ensino de
 07 qualidade que privilegiasse a educação para a cidadania. E isso se obtém com discussões sobre ética, que
 08 encontra-se no domínio da filosofia, e não sobre moral, submetida a preceitos religiosos. Embora alicerce as
 09 religiões, a ética as suplanta, pois seus princípios são universais, ou seja, valem em qualquer tempo e em
 10 qualquer lugar – enquanto a moral muda conforme os hábitos e costumes e interesses característicos do tempo e
 11 do lugar.

12 Um exemplo: a inviolabilidade da vida humana, “não matar”, é um conceito ético, que independente da
 13 época e do país em que se vive e que está presente, acredito, na base de todas as religiões do mundo. No
 14 entanto, como as religiões defendem princípios morais e não éticos, em nome de Deus cristãos matam
 15 judeus, muçulmanos matam cristãos, budistas matam muçulmanos... Deveríamos lutar para que nas escolas
 16 públicas se ensinasse o princípio ético “não matar” em geral, ou seja, o respeito à vida de todos igualmente, e
 17 não sua derivação moral, de que a ideia de “não matar” não serve para aqueles que pensam ou agem diferente
 18 de nós.

19 Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago (EUA) concluiu que
 20 crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas que as criadas segundo princípios
 21 religiosos. Os investigadores recrutaram 1.170 crianças de diferentes crenças em seis países (Canadá, China
 22 Jordânia, Turquia, EUA e África do Sul) e demonstraram que há maior coesão entre os membros de grupos
 23 religiosos e maior nível de intolerância com quem está de fora. As pessoas que não têm religião tendem a ser
 24 mais solidárias, exatamente por não fazerem distinção entre as diversas crenças religiosas.

25 Nos últimos tempos, a sociedade brasileira, imersa em denúncias de corrupção e acuada pela
 26 incompetência generalizada da gestão do Poder Público, vem ancorando seu desencanto na falsa segurança do
 27 moralismo. Falsa segurança porque o moralismo – diferente da ética – funda-se em interesses momentâneos de
 28 alianças espúrias. Em geral, o moralismo é uma cortina que esconde a hipocrisia e o cinismo. O moralismo
 29 censura obras de arte, persegue confissões divergentes, reprime opiniões contrárias, e, pior, mata homens e
 30 mulheres.

31 Em nome de moralismo, quatro mulheres morrem por dia devido a complicações provocadas por abortos
 32 clandestinos – mulheres pobres, diga-se de passagem. Em nome do moralismo, todo dia uma pessoa LGBT é
 33 assassinada. Em nome do moralismo, as religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé) são cada vez mais
 34 hostilizadas, principalmente pela militância fundamentalista evangélica, a ponto de praticamente desaparecerem
 35 em alguns nichos tradicionais, como as comunidades do Rio de Janeiro. Em nome do moralismo, julgam-se e
 36 proíbem-se obras de arte...

37 A religião deveria ser ensinada em casa, pelos pais, e praticada no seio das comunidades confessionais.
 38 Nas escolas públicas, deveria prevalecer a discussão de princípios éticos, comuns a todas as pessoas, sejam
 39 elas ligadas ou não a crenças religiosas. Só assim poderíamos pleitear uma sociedade mais justa e tolerante.
 40 Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, de repressão, do obscurantismo, da
 41 intransigência.

Adaptado de: RUFFATO, Luiz. Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/opinion/1507561856_745482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM (Acesso em 11/10/2017).

01. Sobre a leitura e interpretação do texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA.
- I. O posicionamento do autor é de crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar o ensino religioso nas escolas vinculado a uma crença específica, uma vez que o Estado é laico e essa decisão vai fomentar ainda mais a intolerância entre os cidadãos;
 - II. O autor utiliza a questão da inviolabilidade da vida humana, para justificar o seu ponto de vista de que a ética é um princípio fundamental e deveria estar à frente de qualquer princípio religioso, uma vez que se tivessem ética as religiões não discriminariam umas às outras;
 - III. A pesquisa feita na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas religiosas são tolerantes com os membros do seu grupo e intolerantes com os membros de outros grupos, o que explica o conflito entre as religiões do mundo inteiro.
- (A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
(B) Apenas a afirmação II é verdadeira.
(C) Apenas a afirmação III é verdadeira.
(D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
02. Segundo informações do texto I, sobre o *moralismo*, tratado nos parágrafos 5 e 6, é correto afirmar EXCETO que:
- (A) é uma falsa segurança da sociedade brasileira.
(B) favorece a intolerância entre as religiões.
(C) responde até pela morte de homens e mulheres.
(D) ancora o desencanto com a política nacional.
(E) é uma forma de esconder hipocrisia e cinismo.
03. No trecho “Infelizmente, parece que estamos optando por trilhar o caminho contrário, *de repressão, do obscurantismo, da intransigência*” (linhas 40 e 41), as expressões em *italico* têm a mesma função sintática e seguem a mesma estrutura textual. Essa forma de composição textual é conhecida como:
- (A) paralelismo linguístico.
(B) paralelismo textual.
(C) paralelismo de sentido.
(D) paralelismo morfológico.
(E) paralelismo sintático.
04. Acerca do uso da expressão “Embora” (linha 08), é verdadeiro afirmar que:
- (A) insere no texto uma oposição e tem o mesmo valor de “todavia”.
(B) insere no texto uma consequência e tem o mesmo valor de “de forma que”.
(C) insere no texto uma concessão e tem o mesmo valor de “conquanto”.
(D) insere no texto uma comparação e tem o mesmo valor de “como”.
(E) insere no texto uma causa e tem o mesmo valor de “uma vez que”.
05. Os vocábulos “sectarismo” (linha 05), “suplanta” (linha 09) e “espúrias” (linha 28), significam, respectivamente:
- (A) intolerância; supera; ilegítimas.
(B) dividido; completa; adulteradas.
(C) segmentado; excede; questionáveis.
(D) leigo; sobrepõe; imorais.
(E) arbitrário; derruba; ilegais.
06. Considerando as unidades lexicais “morrem”, “privilegiasse”, “alicerce” e “poderíamos”, assinale a opção que apresenta CORRETAMENTE os tempos verbais das unidades selecionadas.
- (A) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente.
(B) Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente.
(C) Presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente.

- (D) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, não é verbo e futuro do presente do indicativo, respectivamente.
- (E) Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente.
07. Levando em consideração o desmembramento dos elementos estruturais que compõem a forma verbal “ensinasse”, analise as afirmações e assinale a opção CORRETA:
- “ensina”, no verbo ensinar, na forma “ensinasse”, é o conjunto de dois elementos mórficos denominado de tema.
 - O verbo ensinar, na sua forma conjugada “ensinasse”, apresenta como elementos estruturais o radical “ensin-”, que indica a essência semântica verbal, a vogal de ligação “a”, que indica a conjugação do verbo, e a desinência modo-temporal “sse”, que indica o modo e o tempo do verbo.
 - No caso da forma conjugada “ensinasse” (verbo ensinar), não há a marcação da desinência número-pessoal.
- (A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- (D) As afirmações I, II e III estão corretas.
- (E) As afirmações II e III estão incorretas.
08. Quanto à formação do período “Recente pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade de Chicago (EUA) concluiu que crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes e generosas”. Assinale a opção CORRETA.
- (A) O período é composto por duas orações: uma oração principal e uma oração subordinada substantiva que exerce a função de objeto direto.
- (B) O período é composto por duas orações: uma oração absoluta e uma oração subordinada substantiva que exerce a função de objeto indireto.
- (C) O período é composto por duas orações: uma oração independente e uma oração subordinada categorizada como substantiva completiva verbal.
- (D) O período é composto por três orações: uma oração principal, uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma oração adjetiva restritiva.
- (E) O período é composto por três orações: uma oração absoluta, uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma oração subordinada adjetiva restritiva.
09. Quanto aos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração “A inviolabilidade da vida humana, “não matar”, é um conceito ético.”, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações e, em seguida, marque a opção CORRETA.
- () O sujeito da oração é “A inviolabilidade da vida humana”.
- () “da vida humana” atua como complemento nominal de “inviolabilidade”.
- () O aposto “não matar” é um termo acessório que não faz parte nem do sujeito, nem do predicado.
- () O predicado da oração é classificado como nominal, tendo como núcleo o substantivo “conceito”.
- () Tanto “um” quanto “ético” atuam na função de adjunto adnominal.
- (A) F, F, F, V, V.
- (B) F, V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V, V.
- (D) F, V, F, F, V.
- (E) V, V, V, V, V.
10. Quanto a acentuação gráfica das unidades lexicais “confissões” (linha 03), “princípios” (linha 09), “ético” (linha 16), “Jordânia” (linha 22) e “candomblé” (linha 33) no texto I, pode-se afirmar EXCETO que:
- (A) A palavra “confissões” não recebe acentuação gráfica.
- (B) A palavra “princípios” é acentuada em razão de ser proparoxítona.
- (C) A palavra “ético” é acentuada em razão de ser proparoxítona.
- (D) A palavra “Jordânia” é acentuada em razão de ser paroxítona terminada em ditongo.
- (E) A palavra “candomblé” é acentuada em razão de ser oxítona terminada em “e”.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11. A respeito da Lei 8.080/90, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção CORRETA.
- (A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
 - (B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - (C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
 - (D) Regulamenta a inserção dos agentes de endemias no Sistema único de Saúde (SUS).
 - (E) Trata sobre as normatizações da Atenção Básica no SUS.
12. A Participação Social no SUS é um princípio doutrinário assegurado pela Constituição Federal, por meio da Lei:
- (A) Lei nº 8.080/90.
 - (B) Lei nº 8.142/90.
 - (C) Lei nº 10.216/01.
 - (D) Lei nº 7.508/11.
 - (E) Lei nº 2.488/11.
13. Sobre a diretriz do SUS denominada de “Descentralização”, pode ser compreendida como:
- (A) Redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde entre os níveis de governo.
 - (B) A responsabilidade por garantir a saúde a todos não é de exclusividade da União.
 - (C) Deve haver integralidade das ações e serviços de saúde do SUS.
 - (D) Estados, Distrito Federal e Municípios, através das secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde, compartilham as responsabilidades com a União.
 - (E) Exceto a opção “C”, as demais estão corretas.
14. São diretrizes da organização do SUS, conforme o artigo 198 da Constituição Federal/88:
- I. Descentralização;
 - II. Atendimento integral;
 - III. Participação da Comunidade;
 - IV. Hierarquização.
- (A) Apenas I e II.
 - (B) Apenas II e IV.
 - (C) Apenas I, II e IV.
 - (D) Apenas I, II e III.
 - (E) I, II, III e IV.
15. Ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, denomina-se:
- (A) Descentralização.
 - (B) Igualdade da assistência à saúde.
 - (C) Rede de Atenção à Saúde.
 - (D) Participação social.
 - (E) Regionalização.
16. Em conformidade com o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, pode ser considerada porta de entrada do SUS:
- (A) Atenção primária à saúde.
 - (B) Atenção de urgência e emergência.
 - (C) Atenção psicossocial.
 - (D) Atenção de apoio diagnóstico de imagem.
 - (E) As opções A, B e C estão corretas.

17. Vigilância epidemiológica é compreendida como o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Essa definição é:
- (A) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância sanitária.
 - (B) Falsa, pois o conceito se refere à vigilância ambiental.
 - (C) Correta, pois retrata o real conceito de vigilância epidemiológica.
 - (D) Falsa, pois a finalidade não consiste em adotar medidas de prevenção, nem controle de agravos.
 - (E) Nenhuma das opções anteriores.
18. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. A afirmativa refere-se à:
- (A) Vigilância epidemiológica.
 - (B) Vigilância em saúde do trabalhador.
 - (C) Vigilância ambiental.
 - (D) Vigilância sanitária.
 - (E) Nenhuma das opções anteriores.
19. Sobre a Lei nº 8.080/90, analise as proposições abaixo:
- I. A fiscalização das ações e serviços de saúde é de responsabilidade exclusiva da União e Estados;
 - II. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador;
 - III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde- SUS em caráter complementar.
- A opção CORRETA é:
- (A) Apenas I está correta.
 - (B) Apenas II e III estão corretas.
 - (C) Apenas II está correta.
 - (D) Apenas III está correta.
 - (E) Todas estão corretas.
20. Trata-se de um eixo estruturante do Pacto de Gestão que orienta a descentralização das ações e serviços de saúde, bem como os processos de negociação e pactuação entre os gestores:
- (A) Hierarquização.
 - (B) Descentralização.
 - (C) Controle Social.
 - (D) Regionalização.
 - (E) Pactuação das ações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. A resolução COFEN 311/2007 aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. Em relação às penalidades do CEPE, o ato que consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas, institui-se:

- | | |
|-------------------------|--|
| (A) Advertência verbal. | (D) Suspensão do exercício profissional. |
| (B) Multa. | (E) Cassação do direito ao exercício profissional. |
| (C) Censura. | |

22. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões (BRASIL, 2012). Sobre as atribuições dos técnicos de enfermagem nas equipes de atenção básica, julgue os itens a seguir:

- I. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
- II. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe;
- III. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
- IV. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.

Está(ão) CORRETA(AS):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (A) I e IV apenas. | (D) I; II e IV apenas. |
| (B) II e III apenas. | (E) I; II; III e IV. |
| (C) I; II; III apenas. | |

23. Na década de 70, foram estabelecidos, por Leavell & Clark (1976), níveis de prevenção que inter-relacionam atividade médica e saúde pública (BRASIL, 2010). A ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação, designa-se:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (A) Prevenção primária. | (D) Prevenção quaternária. |
| (B) Prevenção secundária. | (E) Prevenção por rastreamento. |
| (C) Prevenção terciária. | |

24. A medida dos sinais vitais fornecem dados basais para determinar o estado usual de saúde do paciente. Nesse contexto, o pulso é uma delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo (POTTER; PERRY, 2013). Em relação à avaliação do pulso, assinale a opção que menciona os locais mais comuns para a tomada de pulsação:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (A) Radial e apical. | (D) Ulnar e femoral. |
| (B) Apical e carótida. | (E) Femoral e braquial. |
| (C) Radial e ulnar. | |

25. As pessoas com diagnóstico recente ou em tratamento de doenças crônicas devem ser submetidas ao exame físico e à avaliação antropométrica para o diagnóstico do estado nutricional. Diante desse contexto, analise as opções abaixo:

- I. Na avaliação antropométrica, o profissional deverá calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), conforme fórmula altura (m) dividida pelo peso (kg) ao quadrado;
- II. O sobrepeso, a obesidade e a circunferência abdominal aumentada são fatores indicativos de maior risco relacionados com a intolerância à glicose e ao diabetes;
- III. Na avaliação da circunferência abdominal, é recomendada a aferição obtida com fita métrica ao redor do abdômen, na altura do ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca.

Está(ão) CORRETA(AS):

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (A) II apenas. | (D) I e II apenas. |
| (B) I e III apenas. | (E) I; II; III. |
| (C) II e III apenas. | |

26. A administração de medicamentos é uma parte essencial da prática de enfermagem que requer uma base de conhecimentos para permitir uma administração segura (POTTER; PERRY, 2013). Em relação às vias de administração de medicamentos, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Nas regiões intramusculares, o ventroglúteo é recomendado para volumes maiores que 2 mL.
 - (B) Na via sublingual, o medicamento é colocado sob a língua para se dissolver e não deve ser deglutido.
 - (C) As regiões mais profundas do trato respiratório proporcionam uma grande área de superfície para a administração de medicamentos.
 - (D) A técnica em Z para injeções intramusculares protege tecidos subcutâneos dos líquidos parenterais irritantes.
 - (E) Na administração por via subcutânea, o medicamento deve ser injetado exatamente abaixo da epiderme.
27. K. P. S, técnica de enfermagem da sala de medicação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), recebe uma prescrição médica para administrar: Eritromicina 350 mg, duas vezes ao dia, por via oral (VO), porém na UBS está disponível o frasco suspensão oral de Eritromicina de 100 mL com concentração de 125 mg/5mL. A quantidade em mL eritromicina VO a cada administração corresponde à opção:
- (A) 10 mL.
 - (B) 14 mL.
 - (C) 18 mL.
 - (D) 20 mL.
 - (E) 24 mL.
28. A Política Nacional de Humanização (PNH) afirma que humanizar o Sistema Único de Saúde (SUS) requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde. A diretriz da PNH que corresponde à criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, denomina-se:
- (A) Gestão participativa.
 - (B) Clínica ampliada.
 - (C) Acolhimento.
 - (D) Ambiência.
 - (E) Cogestão.
29. Na Atenção Domiciliar alguns procedimentos/ações em saúde podem ser realizados pelos familiares/cuidadores, a partir da pactuação com a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD)/Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) e de capacitação prévia (BRASIL, 2013). Assinale a opção que NÃO corresponde a um procedimento que pode ser realizado pelo cuidador/família:
- (A) Cateterismo vesical intermitente – técnica limpa.
 - (B) Troca e fixação e higienização de sonda orogástrica.
 - (C) Administração de dietas enterais e cuidados com as sondas.
 - (D) Administração de medicamentos por via oral (VO).
 - (E) Troca de bolsas coletoras.
30. Na investigação epidemiológica, assinale a opção que se refere ao tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica geralmente pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, entre outros):
- (A) Prevalência.
 - (B) Endemia.
 - (C) Exposição maciça.
 - (D) Incidência.
 - (E) Surto.
31. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e o acompanhamento efetivo dos casos pelas equipes da Atenção Básica (BRASIL, 2013). Em relação às condições padronizadas de aferição da Pressão Arterial (PA) como medida de rastreamento e diagnóstico da HAS, assinale a opção INCORRETA:
- (A) O paciente deve estar preferencialmente deitado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
 - (B) A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, considera-se o valor maior.
 - (C) Deve-se palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
 - (D) É preciso evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes.
 - (E) Os valores com intervalos de 2 mmHg devem ser registrados, evitando-se arredondamentos.

32. A pessoa com Diabetes mellitus (DM) pode permanecer assintomática por um longo tempo, com isso, é importante que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não apenas para os sintomas de diabetes, mas também para seus fatores de risco (BRASIL, 2013). Sobre a temática, assinale a opção que apresenta uma medida de prevenção primária do DM:
- (A) Detectar quem tem diabetes, mas desconhece.
 - (B) Realizar monitoramento e o controle da glicemia.
 - (C) Efetivar abordagem terapêutica dos casos detectados.
 - (D) Atuar na prevenção de complicações.
 - (E) Rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença.
33. O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores (BRASIL, 2016). Sobre esta temática, assinale a opção INCORRETA.
- (A) No Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), é possível detalhar a avaliação do pé do usuário diabético conforme o método orientado por problemas.
 - (B) A avaliação do Pé Diabético sem alterações à anamnese e exame físico não dispensa a realização de exames adicionais.
 - (C) A estratificação do risco e a avaliação periódica do pé diabético são cuidados realizados preferencialmente na Atenção Básica.
 - (D) As duas principais complicações do pé diabético são o desenvolvimento de úlceras e amputações.
 - (E) O foco do profissional técnico é diferenciar as pessoas que têm lesão das que não apresentam lesão e precisam apenas de orientação sobre cuidado com os pés.
34. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas (BRASIL, 2017). Em relação à tuberculose, assinale a opção CORRETA.
- (A) Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis, porém desempenham papel importante na transmissão.
 - (B) O tratamento da tuberculose sensível deve ser desenvolvido sob regime hospitalar e realizado preferencialmente em hospitais com assistência de alta complexidade.
 - (C) Recomenda-se que todo sintomático respiratório com tosse por quatro semanas ou mais sejam investigados para a tuberculose.
 - (D) A tuberculose é uma doença de transmissão aérea que ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas.
 - (E) A maioria dos infectados não resiste ao adoecimento, mas, após a infecção, podem desenvolver imunidade parcial à doença.
35. O tratamento da hanseníase é eminentemente ambulatorial, utiliza os Esquemas Terapêuticos Padronizados (PQT) e está disponível nas unidades públicas de saúde definidas pelo município (BRASIL, 2017). Assinale a opção que apresenta os medicamentos utilizados nos PQT para a forma multibacilar (MB):
- (A) Rifampicina e Dapsona.
 - (B) Prednisona e Clofazimina.
 - (C) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
 - (D) Dapsona, Clofazimina e Prednisona.
 - (E) Rifampicina, Dapsona e Talidomida.
36. A varicela, também conhecida como catapora, é uma infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa. No que se refere à varicela, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A imunidade passiva transferida para o feto pela mãe que já teve varicela assegura, na maioria das vezes, proteção até quatro a seis meses de vida extrauterina.
 - (B) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada, entretanto em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais exuberante.
 - (C) O herpes-zóster decorre da reativação do vírus da varicela, que permanece em latência.
 - (D) A infecção confere imunidade permanente, embora, raramente, possa ocorrer um segundo episódio de varicela.
 - (E) O principal modo de transmissão é pessoa a pessoa por meio do contato com as lesões de pele.

37. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de saúde pública de grande relevância na atualidade. Sobre o HIV, identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em todos os casos de exposição de risco à infecção pelo HIV.
- () A transmissão vertical pode ocorrer durante a gestação, o parto e a amamentação.
- () A doença tem uma expressão clínica logo após a infecção, com isso o profissional deve saber conduzir a investigação laboratorial após a suspeita de risco de infecção pelo HIV.

A opção que representa a sequência CORRETA é:

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – F.

38. Na atenção em anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções e métodos anticoncepcionais para todas as etapas da vida reprodutiva de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida (BRASIL, 2010). Os métodos anticoncepcionais abaixo podem ser utilizados em mulheres lactantes, EXCETO:

- (A) Minipílula de progestogênio.
- (B) Injetável trimestral.
- (C) Dispositivo intrauterino.
- (D) Anticoncepcionais hormonais combinados.
- (E) Diafragma.

39. O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção básica qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção (BRASIL, 2013). Sobre o exame citopatológico, utilizado como método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas.
- (B) O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico.
- (C) No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório, porém a coleta do exame não poderá ser realizada.
- (D) Os exames devem ser enviados ao laboratório o mais breve possível, para que o tempo entre a coleta e o resultado não seja prolongado desnecessariamente.
- (E) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da coleta do exame citopatológico.

40. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, é a quinta causa de morte por câncer em geral e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres (WHO, 2008; BRASIL 2013). Assinale a opção que NÃO corresponde a um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama.

- (A) Nuliparidade.
- (B) Infecção pelo papilomavírus humano.
- (C) Ingestão regular de álcool.
- (D) Terapia de reposição hormonal.
- (E) Obesidade.

41. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil (BRASIL, 2015). Diante deste contexto, analise as opções abaixo:

- I. No aleitamento materno misto ou parcial, a criança recebe leite materno e outros tipos de leite;
- II. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança;
- III. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém menos proteínas mais gorduras do que o leite maduro.

Está(ão) CORRETA(AS):

- (A) I apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I; II; III.

42. A suscetibilidade humana as geo-helmintíases é universal. Entretanto, as crianças em idade escolar apresentam um importante papel epidemiológico na disseminação, uma vez que constituem um grupo altamente suscetível. Sobre as geo-helmintíases, assinale a opção INCORRETA.
- (A) As geo-helmintíases são associadas às precárias condições de higiene, à falta de acesso à água e ao saneamento básico.
- (B) O hospedeiro definitivo é o homem, porém não há hospedeiros intermediários envolvidos na transmissão das geo-helmintíases.
- (C) O medicamento de primeira escolha disponibilizado gratuitamente na rede de atenção à saúde é o albendazol na apresentação de 400mg.
- (D) O tratamento coletivo é uma forma efetiva de controle das geo-helmintíases, uma vez que reduz a carga parasitária e as fontes de contaminação do ambiente.
- (E) As geo-helmintíases são doenças de notificação compulsória nacional e fazem parte do Plano Integrado de Ações Estratégicas de Doenças em Eliminação.
43. Sobre as atribuições dos técnicos de enfermagem na atenção básica em relação à saúde da criança, julgue os itens a seguir:
- I. Monitorar, notificar e orientar escolares, pais e professores diante de efeitos vacinais adversos;
- II. Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repassar tais informações para o profissional que realiza a puericultura na equipe;
- III. Encaminhar as crianças com alterações na acuidade auditiva para o serviço de referência, para a continuidade da investigação diagnóstica e/ou do serviço de reabilitação.

Está(ão) CORRETA(AS):

- (A) I apenas. (D) II e III apenas.
- (B) II apenas. (E) I; II; III.
- (C) I e III apenas.
44. Os Calendários e as Campanhas Nacionais de Vacinação têm por objetivo o controle, a eliminação e a erradicação de doenças imunopreveníveis. Sobre o calendário nacional de vacinação infantil, aos 03 meses de idade, é CORRETO afirmar que a criança recebe a seguinte vacina:
- (A) Primeira dose da rotavírus humana.
- (B) Primeira dose da meningocócica C (conjugada).
- (C) Primeira dose da pneumocócica 10 V (conjugada).
- (D) Primeira dose da hepatite B.
- (E) Primeira dose da tríplice viral.
45. Levando em consideração o Calendário Nacional de Vacinação vigente, é CORRETO afirmar que, no acompanhamento de pré-natal, as gestantes recebem as seguintes vacinas:
- (A) Vacina dupla adulto (dT) e hepatite A. (D) Vacina febre amarela e tríplice viral.
- (B) Vacina tríplice viral e hepatite B. (E) Vacina tetraviral e hepatite A.
- (C) Vacina dupla adulto (dT) e hepatite B.
46. A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental (BRASIL, 2013). Acerca do tema, identifique as opções a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
- () As síndromes mais frequentes na Atenção Básica são a depressiva, ansiosa e de somatização (as chamadas queixas físicas sem explicação médica).
- () O alvoroço, a desorganização, a confusão, o comportamento violento são algumas das características mais facilmente associadas a situações de crise na saúde mental.
- () Deve-se evitar a internação psiquiátrica das pessoas em situação de crise no território, e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A opção que representa a sequência CORRETA é:

- (A) V – F – V. (D) V – V – V.
- (B) F – V – V. (E) F – F – F.
- (C) V – V – F.

47. De acordo com as novas diretrizes da *American Heart Association* (AHA), disponibilizadas em 2015, em vítimas adultas para realização de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), o CORRETO é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de:
- (A) 100 a 120 por minuto.
 - (B) 100 a 150 por minuto.
 - (C) 120 a 150 por minuto.
 - (D) 150 a 170 por minuto.
 - (E) 150 a 180 por minuto.
48. Quase todos os ferimentos causados por corpos estranhos têm o potencial de infecção. Quando se decide remover o corpo estranho, deve-se localizá-lo no tecido. Isso pode não ser difícil se o objeto é palpável, ou se é relativamente grande e o orifício de entrada estiver nitidamente visível (BRASIL, 2011). Em relação à retirada de corpos estranhos, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Na remoção de anel, o objetivo é remover e preservar o anel (se possível) que pode causar comprometimento vascular do dedo.
 - (B) Na presença de um corpo estranho visivelmente fixado no globo ocular, a indicação é tentar retirá-lo e utilizar colírios anestésicos.
 - (C) O potencial de feridas caudadas por remoção de farpas de madeira e metálicas tornar-se infectadas é alto, e o perigo para o tétano é real.
 - (D) A retirada de projéteis de arma de fogo deve ser realizada de maneira asséptica, com a utilização de luvas estéreis, máscara e óculos de proteção.
 - (E) Na presença de insetos vivos no conduto auditivo, os mesmos devem ser exterminados antes de retirados, para alívio imediato dos sintomas.
49. Em relação às coberturas utilizadas para tratamento de feridas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
- | | | |
|------------------------------|-----|--|
| 1. Hidrocoloide. | () | Indicado na prevenção de úlceras de pressão e no tratamento de feridas abertas. |
| 2. Alginato de cálcio. | () | Indicado em queimaduras e lesões infectadas ou com tecido necrótico. |
| 3. Sulfadiazina de prata. | () | Indicado na prevenção e no tratamento de feridas abertas não infectadas. |
| 4. Ácidos graxos essenciais. | () | Indicado em feridas exsudativas, com ou sem sangramento, cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção. |
- A opção que representa a sequência CORRETA é:
- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
 - (B) 1 – 2 – 4 – 3.
 - (C) 4 – 3 – 1 – 2.
 - (D) 1 – 3 – 4 – 2.
 - (E) 3 – 4 – 2 – 1.
50. Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012 que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, os produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas denominam-se:
- (A) Críticos.
 - (B) Não-críticos.
 - (C) Passíveis de processamento.
 - (D) Conformação não complexa.
 - (E) Semi-críticos.